




Unikke egenskaber

Tilbageløbssikring



Mora Cera Miniprofi

Køkkenarmaturet til krævende hjemmeproffer. Mora Cera Miniprofi tager det professionelle storkøkkenarmaturs fordele ind i dit eget køkken uden at bryde det traditionelle look. Mundstykket er afmonterbart og kan skifte imellem to stråletyper. Køkkenarbejdet bliver mere enkel, effektivt og med ESS mere miljøvenligt.

Artikel-nummer: 242300 Flow 3 bar: 10,3 l/m

Beskrivelse: Krom, tilslutning Ø10


- Til køkkenvask.
- ESS (Energy Saving System).
- Spulerbruser med to forskellige vandstrålemuligheder.
- Med høj svingtud 60°, 85°, 110° eller 360°.
- 215 mm fremspring.
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænsner.
- Flexible tilslutningsslanger.
- Kontraventiler.
- Hulmål Ø34-37 mm.
- **5 års trykgaranti.**

PRODUKTBESKRIVELSE

Mora Cera Miniprofi

Køkkenarmaturet til krævende hjemmeproffer. Mora Cera Miniprofi tager det professionelle storkøkkenarmatures fordele ind i dit eget køkken uden at bryde det traditionelle look. Mundstykket er afmonterbart og kan skifte imellem to stråletyper. Køkkenarbejdet bliver mere enkel, effektivt og med ESS mere miljøvenligt.

Artikel-nummer: 242300



Reservedelsliste

NR.	ART.NO	VVS	BESKRIVELSE
1	409331.AE		Mundstykke, krom
2	409330.AE		Slange
3	409336.AE		O-ringssæt
4	409335.AE		Arm
5	409600.AE		Greb, komplet
6	409392.AE	745148403	Farvebrik og skrue til greb
7	409391.AE	745148402	Dækhætte
8	S600273	745136006	Keramisk patron med værktøj, koldstart
9	S600273	745136006	Keramisk patron med værktøj, koldstart
10	891096.AE	745148405	Serviceværktøj
11	409388.AE	745148397	Bepændingssæt. Til køkkenvask

NR.	ART.NO	VVS	BESKRIVELSE
12	409430.AE		Omskifter uden greb
13	439060.AE		Låsemøtrik
14	S600056		Tud, komplet
15	209565.AE		Svingbegrænser
16	708843.AE		O-ring (15,54 x 2,62), 2 stk.