



MORA MMIX K2 kjøkkenbatteri


Mora MMIX kombinerer en formfin og ergonomisk design med en energieffektiv innside. Designen preges av en kjæleent bølgegeometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil i hele serien. Vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ ligger til grunn for utviklingsarbeidet og bidrar til lavt energiforbruk og langsiktige miljøhensyn.

Art.no.: 732251 NRF-nummer: 4290186 Flow 3 bar: 9,8 l/m
Utførende: Krom

Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring



- Mykstengende
- ESS (Energisparesystem)
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Mora Eco vannbesparende strålesamler
- Svingbar tut med sperre 110°
- Strålen er vridbar sideveis
- Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Lead Free (blyfri)
- For hull i benk Ø34-37 mm
- Turbo Jet: Fjærbelastet spak over halv mengde


PRODUKTBESKRIVNING

MORA MMIX K2 kjøkkenbatteri

Mora MMIX kombinerer en formfin og ergonomisk design med en energieffektiv innside. Designen preges av en kjølelt bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil i hele serien. Vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ ligger til grunn for utviklingsarbeidet og bidrar til lavt energiforbruk og langsiktige miljøhensyn.

Art.no.: 732251

NRF-nummer: 4290186



Reservedelsliste

NR.	ART. NO.	NRF-NUMMER	BESKRIVELSE
1	409389.AE	4294121	Spak, komplett, krom
2	409392.AE	4294123	Merkeplugg og skrue
3	409391.AE	4294122	Dekkhylse, krom
5	409610.AE		Innsatsmutter
6	S600273	4303851	Innsats kaldstart med serviceverktøy (grønn ring)
6	409405.AE		Innsats ESS, inkl nøkkel ,Turbo Jet
7	409611.AE		Stoppskrue
8	409685		Utløpstut med strålesamler
9	131417.AE		Hylse for strålesamler, M24 utv. 17 mm
10	S600301		Tetningsringer, 2 stk
11	409457.AE		Monteringstilbehør (batteri u/avst)

NR.	ART. NO.	NRF-NUMMER	BESKRIVELSE
11	409458.AE		Monteringstilbehør (batteri m/avst)
12	409104.AE	4294112	Avstengningsventil komplett, m/verktøy
13	409400.AE	4294128	Vrider, krom (standard)
14	S600298		Serviceverktøy
15	S600337		Innsats for maskinavstengning, med serviceverktøy
15	S600316		Innsats for maskinavstengning, uten serviceverktøy
16	409399.AE		Ombygningssett, Maskinuttak G1/2 over benk
17	209558.AE	4294086	Sperrebøyle f/ fast tut og svingbarhet 30-90°
18	131398.AE		Innsats strålesamler, 9–11 l/min ved 3 bar
19	409393.AE	4294124	Innsatsmutter inkl serviceverktøy
20	439060.AE		Innsatsmutter