



## MORA MMIX K5 köksblandare


Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Designen präglas av en smeksam och böljande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil över hela serien. Vårt unika miljökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn. Blandaren är blyfri.

**Art.nr:** 732166 **RSK:** 8318397 **Flöde 3 bar:** 6,7 l/min  
**Utförande:** Krom, ansl. Cu-rör Ø10 mm

### Unika egenskaper



Skyddsmodul **EB**



- Självstängande handdusch, slang 1500 mm, samt genomföringshylsa
- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Eco (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV, inställd på KV
- Anslutning Cu-rör Ø10 mm
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
- Lead Free (blyfri)
- Hålmått Ø32-37 mm för blandare
- Hålmått Ø28 (diskbänk), Ø32 (bänkskiva) för handdusch


PRODUKTBeskrivning

# MORA MMIX K5 köksblandare

Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Designen präglas av en smeksamt böljande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil över hela serien. Vårt unika miljökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn. Blandaren är blyfri.

Art.nr: 732166

RSK: 8318397



## Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	S600299	8387254	Spärsegment och låsring
2	209543.AE	8346916	Spärsegment 40°
3	S600206	8233049	Självstängande handdusch, krom
4	S600308	8387263	Stabiliseringsstag
5	S600314	8280068	Strålsamlare M22 inv., ledbar, 7-9 l/min vid 3 bar
6	131415.AE	8281512	Hylsa M24 utv., 15 mm, krom
7	S600312	8280067	Strålsamlare M21,5 utv., 7-9 l/min vid 3 bar
7	409385.AE	8242292	Strålsamlare M21,5 utv., 5 l/min vid 2-6 bar
7	S600228		Strålsamlare M21,5 utv., 3 l/min vid 2-6 bar
8	131410.AE	8281509	Hylsa M22 inv.
9	S600160	8387096	Monteringssats, tvättställsblandare
10	S600159	8387097	Monteringssats, köksblandare
11	409389.AE	8344867	Spak, komplett
12	409390.AE	8344874	Care-spak, komplett, krom/svart

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
13	409391.AE	8344865	Täckhylsa
14	409392.AE	8344866	Färgmarkering och fästskruv
15	409393.AE	8345179	Fästnippel för insats, inkl serviceverktyg
16	409395.AE	8326732	Utloppspip K5, komplett
17	409396.AE	8326733	Utloppspip K7, komplett
18	409397.AE	8326734	Utloppspip K6, komplett
19	S600273	8387230	Keramikinsats med serviceverktyg, kallstart (grön ring)
19	409405.AE	8345205	Keramikinsats, Turbo, inkl serviceverktyg
19	S600232		Keramikinsats, Low flow, för LEED blandare
20	S600298	3870203	Serviceverktyg
21	409400.AE	8345180	Vred till diskmaskinsavstängning
22	S600337	8346905	Insats för diskmaskinsavstängning, med serviceverktyg
22	S600316	8387265	Insats för diskmaskinsavstängning, utan serviceverktyg
23	409104.AE	8322314	Diskmaskinsavstängning, inkl serviceverktyg
24	409399.AE	8347223	Ombyggnadskit för BDM
25	S600207	8236647	Högtrycksslang, 1,5 m, krom
26	130732.AE	8184186	Handduschkållare
27	439060.AE	8295361	Fästnippel för insats
28	309519.AE	8295318	Spärrlack, 2-pack, (svart/grå)
29	708843.AE	8295357	O-ring (15,54 x 2,62), 2 st
30	109016.AE	8295331	Pipnippel, komplett, för fast pip
31	139595.AE	8295313	Stoppskruv med spärrsegment
32	S600319	8280069	Strålsamlarinsats, 7–9 l/min vid 3 bar
32	131400.AE	8281495	Strålsamlarinsats, 11–15 l/min vid 3 bar
32	132408.AE	8281439	Strålsamlarinsats, 7,6 l/min vid 2–6 bar, kök
33	409343.AE	8281537	Strålsamlare M22 inv., ledbar, 7–9 l/min vid 3 bar
34	S600018	8394128	Pipnippel, komplett
35	131407.AE	8281482	LEED-kit till tvättställsblandare, 3 l/min vid 2-6 bar