




Uniqe characteristics



Backflow protection unit type E





FMM 9000E Tronic Waschtischarmatur

Artikel-Nr.: 16470000

Ausführung: Chrom, einschl. Batterie

- Mit selbstschliessender Handbrause, Schlauch 1500 mm und Wandhalter
- Mit Temperaturregler, nach dem Einstellen der gewünschten Temperatur kann der Regler durch eine Abdeckung ersetzt werden
- · Vandalismusgeschützte Ausführung in Metall
- 6 unterschiedliche Spülprogramme, frei progammierbar
- Fließzeitbegrenzung, verhindert Überschwemmungen
- · Spülfunktion 30 s per Sensor
- Durchflussabschaltung nach 60 s per Sensor (wird z.B. bei der Reinigung verwendet)
- Schutzart Sensor, IP67
- Eco (Energie- und Wassereinsparung konstanter Durchfluss-Strahlregler, 5 l/min bei 200-600 kPa)
- Niedriger Stromverbrauch lange Lebensdauer
- Nachträglich umrüstbar von Batterie auf Netz oder von Netz auf Batterie
- Bei Umrüstung von Batterie- auf Netzbetrieb ist ein AC/DC Wandler (in einigen Modellen enthalten), sowie ein Netzteil nötig
- Soft Closing Magnetventil
- Umweltfreundliche Materialien, Lead Free (Bleifrei gem. Trinkwasserverordnung)
- Zertifiziert nach DIN EN 15091