





Unieke karaktereigenschappen



Type terugstroombeveiliging 



## FMM 9000E tronic, wastafelkraan met hygiënische spoeling, batterij uitvoering (incl. batterij)

Artikelnummer: 16410000 Flow 3 bar: 5,5 l/m


Omschrijving: Chroom, batterij uitvoering, incl. batterij

- Met temperatuurregelaar, na instellen van de gewenste temperatuur kan de regelaar vervangen worden door een afdekkap
- 6 verschillende programma's, 1 volledig programmeerbaar (optioneel met afstandsbediening 729480.AE)
- Vandalismebestendig kraanhuis
- Instelbare warmwaterstop
- Stroomtijdbegrenzer, voorkomt overstroming
- Schoonmaakmodus (stromingsstop gedurende 1 minuut)
- Veiligheidstype sensor, IP67
- Eco (energie- en waterbesparing constante volumestraalregelaar, 5 l/min bij 200-600 kPa)
- Laag stroomverbruik – lange levensduur (batterij blijft gemiddeld 5 jaar goed)
- Kan later omgebouwd worden van batterij op netspanning of andersom
- Voor netspanning is de adapterkit S600147 benodigd
- Milieuvriendelijke materialen (loodvrij conform Drinkwaterbesluit)
- Gecertificeerd volgens DIN EN 15091

PRODUCTOMSCHRIJVING

FMM 9000E tronic,  
wastafelkraan met hygiënische  
spoeling, batterij uitvoering (incl.  
batterij)

Artikelnummer: 16410000



Onderdelen lijst

NR.	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
1	S600278	Electronische unit standaard
1	S600329	Electronische unit met aansluiting voor extern signaal voor cyclusspoeling
2	S600131	AC adapter
3	S600135	Batterij 6 V
4	S600277	Magneetventiel
5	16222000	Afdekdop
6	16221000	Hendel
7	39141600	Bevestigingsset
8	29142400	Behuizing M24 ext., 13 mm, chroom
9	34582000	Zelfsluitende handdouche
10	S600207	Doucheslang, 1500 mm

NR.	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
11	38800009	Filterset Soft PEX 3/8 (2 stuks)
12	29100500	Perlator inzet, 5 l/min at 200–600 kPa, Eco, wastafelkraan