





Unika egenskaper



Skyddsmodul



CERA duo miniprofi köksblandare

Mora Cera Duo Miniprofi tar det professionella storkökets fördelar in i ditt personliga hemmakök. Kranen är en kombination av en traditionell köksblandare och en sensorstyrd. Den fungerar som vanligt med spaken och genom att hålla handen framför sensorn får man en beröringsfri spolstart. Spoltiden vid den beröringsfria starten kan enkelt ställas in till 4, 8 eller 12 sekunder och temperaturen regleras med ett vred under diskbänken. Sensorfunktionen gör blandaren mer hygienisk samtidigt som den är vattenbesparande och snäll mot miljön. Kranen har även ett smidigt städläge samt ett löstagbart munstycke som kan varieras mellan olika strålbilder; koncentrerad stråle eller dusch. Sammantaget gör Mora Cera Duo Miniprofi köksarbetet enklare, effektivare, snyggare och miljövänligare.

Art.nr: 242480 **RSK:** 8310681 **Flöde 3 bar:** 9,1 l/min

Utförande: Krom, batteridrift (inkl. batteri) och elektronisk diskmaskinsavstängning

- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360° (spärsegment medföljer för 60° och 110°)
- 2-stråligt munstycke med koncentrerad strålbild och handdusch
- Med elektronisk diskmaskinsavstängning
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Avstängning av flöde i 5 min via sensorn, (används t.ex. vid rengöring)
- Låg strömförbrukning – Lång livslängd
- IP-klass sensor: IP67
- Återströmningskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Installation:

- Batteridrift, går att bygga om till nät drift
- Vid nät drift använd adaptersats art.nr. S600147
- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX® lekande G3/8
- Hålmått Ø34-37 mm

Inställningar:

- Programmerbart detektionsavstånd
- Valbar spoltid

Elektronisk diskmaskinsavstängning:

- Touchknappen monteras synligt ovan bänk, lätt åtkomlig
- Montage: skivtjocklek 0-40 mm
- Färgindikator för lägesval
- Stänger automatiskt efter 3 eller 12 timmar
- Levereras med batteri 9V
- Anslutning G1/2
- Håltagning Ø20-21 mm


PRODUKTBESKRIVNING

CERA duo miniprofi köksblandare

Mora Cera Duo Miniprofi tar det professionella storkökets fördelar in i ditt personliga hemmakök. Kranen är en kombination av en traditionell köksblandare och en sensorstyrd. Den fungerar som vanligt med spaken och genom att hålla handen framför sensorn får man en beröringsfri spolstart. Spoltiden vid den beröringsfria starten kan enkelt ställas in till 4, 8 eller 12 sekunder och temperaturen regleras med ett vred under diskbänken. Sensorfunktionen gör blandaren mer hygienisk samtidigt som den är vattenbesparande och snäll mot miljön. Kranen har även ett smidigt städläge samt ett löstagbart munstycke som kan varieras mellan olika strålbilder; koncentrerad stråle eller dusch. Sammantaget gör Mora Cera Duo Miniprofi köksarbetet enklare, effektivare, snyggare och miljövänligare.

Art.nr: 242480

RSK: 8310681



Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	409600.AE	8345186	Spak, komplett
2	409392.AE	8344866	Färgmarkering och fästskruv
3	409391.AE	8344865	Täckhylsa
4	409393.AE	8345179	Fästnippel för insats, inkl serviceverktyg
5	S600273	8387230	Keramikinnsats med serviceverktyg, kallstart (grön ring)

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
6	S600059	8394011	Pip, komplett, krom
7	S600061	8393993	Pipfäste
8	S600299	8387254	Spärsegment och låsring
9	S600159	8387097	Monteringssats, köksblandare
10	S600327	8398044	Blandventil
11	S600277	8398040	Magnetventil
12	S600166	8387157	Sensor
13	S600325	8398043	Batterihållare
14	S600135	8483191	Batteri
15	S600129	8483188	Stickproppsadapter 12V
16	S600131	8483190	AC adapter
17	S600141	8229257	Övergångskoppling
18	S600308	8387263	Stabiliseringsstag
19	S600298	3870203	Serviceverktyg
20	242200	8322335	Elektronisk diskmaskinsavstängning
21	439060.AE	8295361	Fästnippel för insats
22	S600060	8394012	Munstycke
23	309519.AE	8295318	Spärrklack, 2-pack, (svart/grå)
24	708843.AE	8295357	O-ring (15,54 x 2,62), 2 st
25	209543.AE	8346916	Spärsegment 40°
26	109016.AE	8295331	Pipnippel, komplett, för fast pip
27	139595.AE	8295313	Stoppskruv med spärsegment
28	S600018	8394128	Pipnippel, komplett