

# Mora MMIX II termostatblandare för dusch och bad

## Innehavare/Utfärdat för

### FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

## Produktbeskrivning


Mora MMIX II termostatblandare finns i utförande för dusch och badkar med anslutning c/c 40mm, c/c 150 mm eller c/c 160 mm. Badkarsblandarna har utloppspip med omkastare för flöde till badkar eller duschslang. Blandarna tillverkas av avzinkningshärdiga mässingslegeringar och levereras med typgodkända backventiler i inloppen.

## Avsedd användning

Termostatblandare för dusch och bad.

## Handelsnamn

330000	MMIX II badkarsblandare 160 c/c
330100	MMIX II badkarsblandare 150 c/c
330100.DB	MMIX II badkarsblandare 150 c/c Rosetter
331000	MMIX II duschblandare 160 c/c
331100	MMIX II duschblandare 150 c/c
331100.DB	MMIX II duschblandare 150 c/c Rosetter
331200	MMIX II duschblandare 160 c/c Utlopp upp
331205	MMIX II duschblandare 150 c/c Utlopp upp
331250	MMIX II duschblandare 160 c/c
331255	MMIX II duschblandare 150 c/c
334000	MMIX II badkarsblandare 40 c/c Inlopp ned
334005	MMIX II badkarsblandare 40 c/c Inlopp upp
334010	MMIX II duschblandare 40 c/c Inlopp ned
334015	MMIX II duschblandare 40 c/c Inlopp upp



## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

## Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 1010637\_Rev002\_MMIX\_II\_Termostat daterad 2024-10-14

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE


Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95, 792 95 Mora,

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör	Mora
Produktens typbeteckning	<i>handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	C901201
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapport 5P01669-18, 8P09829 Rev1, 1147979-B, 1147979-C, 1147979-D, 1147979-E, 1147979-A, 1244292-A, 1244292-B rev 1, 1244292-C2 och 1244292-N Rev2 från RISE

## Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Duschutlopp såväl som badkarsutlopp hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

## Giltighet

Giltigt till och med 2029-10-21.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric