

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3960

Utstedt: 14.11.2024
Gyldig til: 01.12.2029
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Mora MMIX II termostatiske kar- og dusj batterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**



Innehaver og produsent

FM Mattsson AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Mora MMIX II termostatiske kar- og dusj batterier.

Følgende modeller inngår:

- › Mora MMIX II – art. nr. 330100 og 330100.DB
- › Mora MMIX II – art. nr. 331100 og 331100.DB
- › Mora MMIX II – art. nr. 331205
- › Mora MMIX II – art. nr. 331255

Termostatbatteriene inngår i følgende dusjsystemer:

- › Mora MMIX II – art. nr. 331500, 331500.DB og 331500.LD
- › Mora MMIX II – art. nr. 331705 og 331705.DB
- › Mora MMIX II – art. nr. 331900, 331900.DB og 331900.LD

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

