





Unieke karaktereigenschappen

Type terugstroombeveiliging 



MORA CERA duo aanrecht hybride kraan met hygiënische spoeling

Artikelnummer: 242080 Flow 3 bar: 12,4 l/m


Omschrijving: Chroom, batterij uitvoering, incl. elektrisch veiligheidsventiel & batterij

- Hybride kraan, mechanische mengkraan met 1 hendel, gecombineerd met sensor voor contactloos aftappen
- 6 verschillende programma's, volledig programmeerbaar (optioneel met afstandsbediening 729480.AE)
- Automatische aanpassing van de sensorafstand
- Instelbare warmwaterstop
- Stroomtijdbegrenzer, voorkomt overstroming
- Schoonmaakmodus (stromingsstop gedurende 1 minuut)
- Veiligheidstype sensor, IP67
- Laag stroomverbruik – lange levensduur (batterij blijft gemiddeld 5 jaar goed)
- Kan later omgebouwd worden van batterij op netspanning of andersom
- Voor netspanning is de adapterkit S600147 benodigd
- Draaibare uitloop 60°, 85°, 110° of 360° (begrenzer voor 60° of 110° inbegrepen)
- Kraangat Ø32-37 mm
- Gecertificeerd volgens DIN EN 15091

PRODUCTOMSCHRIJVING

MORA CERA duo aanrecht hybride kraan met hygiënische spoeling

Artikelnummer: 242080



Onderdelen lijst

NR.	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
1	409600.AE	Hendel, compleet
2	409392.AE	Kleurmarkering en schroef voor hendel
3	409391.AE	Afdekdop
4	409393.AE	Vergrendelingsmoer, met servicegereedschap
5	S600273	Keramisch patroon, met servicegereedschap
6	409498.AE	Uitloop K5, compleet
7	409496.AE	Uitloop K7, compleet
8	131410.AE	Behuizing M22 bidr.
9	409388.AE	Bevestigingsset, keuken
10	729443	Mengventiel
11	S600277	Magneetventiel
12	S600166	Sensor
13	729441.AE	Batterijhouder
14	S600135	Batterij 6 V
15	S600129	Netadapter 12V
16	S600131	AC adapter

NR.	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
17	S600141	Transitie nippel
18	409340.AE	Stabilisatieset
19	891096.AE	Servicegereedschap
20	242200	Elektrisch veiligheidsventiel
21	439060.AE	Moer
22	131400.AE	Inzet voor straalregelaar, 11–15 l/min van 300 kPa
23	209524.AE	Begrenzer draaihoek uitloop
24	209543.AE	Begrenzer draaihoek uitloop 40°
25	708843.AE	O-ring (15,54 x 2,62), 2 St.
26	309519.AE	Stop-plug, 2 st. (Zwart/grijs)
27	109016.AE	Nippel voor uitloop, compleet voor vaste uitloop
28	139595.AE	Bev. schroef met begrenzer-clip
29	S600018	Bevestigingsset, compleet