




Unika egenskaper



CERA S5 duschset, modell vaska

Mora Cera S5 vaska med duschstång och rörklammer för montering på rör 40 c/c. Med tvålhylla och handdusch. Ett enkelt sätt att montera en duschanordning utan på befintlig rördragning, utan att behöva göra ytterligare hål i väggen.

Art.nr: 130323 **RSK:** 8195799 **Flöde 3 bar:** 10,0 l/min

Utförande: Krom

- För 40 c/c rördragning
- Två st klammer för rör 12-15 mm med fästvinklar ingår
- Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang
- Med tvålköpp
- Handdusch Mora Cera med antikalksystemet "Easy-Clean"
- Valbar anslutning med/utan luftinblandning
- Luftinblandning ger komfortflöde vid 6 l/min, maxflöde 10 l/min


PRODUKTBESKRIVNING

CERA S5 duschset, modell vaska

Mora Cera S5 vaska med duschstång och rörklammer för montering på rör 40 c/c. Med tvålhylla och handdusch. Ett enkelt sätt att montera en duschanordning utanpå befintlig rördragning, utan att behöva göra ytterligare hål i väggen.

Art.nr: 130323

RSK: 8195799



Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
	139912.AE	8221715	Distansring för 18, 20 och 22 mm rör, till tvålköpp 409416
1	209555	8180723	Taxsil 150 mm
2	130370	8199240	Handdusch
3	409418.AE	8284740	Gliddel
4	130363.AE	8762730	Gliddel
5	139835.AE	8199159	Metallomspunnen duschslang 1750 mm, krom
6	409416	8185645	Tvålköpp
7	409422	8541659	Duschomkastare, komplett
8	409430.AE	8541683	Duschomkastare (utan ratt)
9	409417.AA	8541628	Insats Mora shower system, butiksförpackad
10	639173.AE	8295314	O-ring (15,1 x 1,6), 2 st
11	139906.AE	8180378	Duschrörsklammer 20 mm
12	209549.AE	8180946	Anslutningsrör
13	209548.AE	8180944	Underrör
14	209550.AE	8180947	Överrör
15	409425.AE	8346925	Reservdelspåse till Mora shower system

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
16	409443.AE	8295326	Vred till omkastare
17	209291.AE	8295321	Övergångsnippel G1/2 - M18x1
18	139812.AE	8295323	Stoppskruv M5x20
19	309246.AE	8295312	O-ring (13,1 x 1,6)
20	609029.AE	8295315	O-ring (16,1 x 1,6)