





Unieke karaktereigenschappen



Type terugstroombeveiliging



MORA MMIX K5 keukenmengkraan

Artikelnummer: 732101.CA **Flow 3 bar:** 8,0 l/m


Omschrijving: Chrom, vaste doorstroomhoeveelheid 8 l/min bij 200–600 kPa

- ESS (Energie Spaar Systeem)
- Soft closing principe met keramische afdichtingen
- Instelbare volumestroom en temperatuurbegrenzing
- Eco (Energie- en waterbesparende volumestroombegrenzer)
- Draaibare uitloop 60°, 85°, 110° of 360°
- Flexible aansluitslangen 3/8"
- Goedgekeurd door de Zweedse Reuma Vereniging
- Lead Free (loodvrije messing)
- Kraangat Ø32-37 mm

PRODUCTOMSCHRIJVING

MORA MMIX K5 keukenmengkraan

Artikelnummer: 732101.CA



Onderdelen lijst

NR.	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
	209560.AC	Pakking voor Soft PEX®-aansluitslangen 3/8", 10 St.
1	209524.AE	Begrenzer draaihoek uitloop
2	209543.AE	Begrenzer draaihoek uitloop 40°
3	S600206	Zelfsluitende handdouche, chroom
4	409340.AE	Stabilisatieset
5	409380.AE	Straalregelaar met kogelscharnier M22 bidr., 7–9 l/min van 300 kPa
6	131415.AE	Behuizing M24 budr., 15 mm, chroom
7	409382.AE	Straalregelaar M21,5 budr., 7–9 l/min van 300 kPa
7	409385.AE	Straalregelaar M21,5 budr., 5 l/min van 200–600 kPa
7	S600228	Straalregelaar M21,5 budr., 3 l/min van 200–600 kPa
7	409429.AE	Straalregelaar M21,5 budr., 9–11 l/min van 300 kPa
8	131410.AE	Behuizing M22 bidr.
9	409387.AE	Bevestigingsset, wastafel
10	409388.AE	Bevestigingsset, keuken
11	409389.AE	Hendel, compleet
12	409390.AE	Care-hendel, L=150 mm, compleet
13	409391.AE	Afdekdop

NR.	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
14	409392.AE	Kleurmarkering en schroef voor hendel
15	409393.AE	Vergrendelingsmoer, met servicegereedschap
16	409395.AE	Uitloop K5, compleet
17	409396.AE	Uitloop K7, compleet
18	409397.AE	Uitloop K6, compleet
19	409403.AE	Keramisch patroon, met servicegereedschap
19	409405.AE	Kermisch patroon, Turbo, met servicegereedschap
19	S600232	
20	891096.AE	Servicegereedschap
21	S600207	Doucheslang, 1500 mm
22	130732.AE	Wandsteun
23	439060.AE	Moer
24	309519.AE	Stop-plug, 2 st. (Zwart/grijs)
25	708843.AE	O-ring (15,54 x 2,62), 2 St.
26	109016.AE	Nippel voor uitloop, compleet voor vaste uitloop
27	139595.AE	Bev. schroef met begrenzer-clip
28	131394.AE	Inzet voor straalregelaar, 7–9 l/min van 300 kPa
28	131400.AE	Inzet voor straalregelaar, 11–15 l/min van 300 kPa
28	132408.AE	Inzet voor straalregelaar, 8 l/min at 200–600 kPa
29	409343.AE	Straalregelaar met kogelscharnier M22 bidr., 7–9 l/min van 300 kPa
30	S600018	Bevestigingsset, compleet
31	131407.AE	