

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3964

Utstedt: 19.11.2024
Gyldig til: 01.12.2029
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Mora INXX II Pullout ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › EN 15091
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

FM Mattsson AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produsenter

FM Mattsson AB, Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktet er også produsert ved fabrikk 1252 i Italia, som angitt i evalueringsrapport datert 14.11.2024.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Mora INXX II Pullout ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning. Leveres med eller uten elektronisk avstenging for oppvaskmaskin.

Følgende modeller inngår:

- › Mora INXX II Pullout – art. nr. 272031.xxCA
- › Mora INXX II Pullout – art. nr. 272033.xxCA
- › Mora INXX II Pullout – art. nr. 272041.xxCA
- › Mora INXX II Pullout – art. nr. 272043.xxCA

xx = Mora fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

