




Ainutlaatuiset ominaisuudet



Mora Cera Miniprofi pk-venttiilein

Tuote-nro: 242311 **LVI:** 6261257 **Flow 3 bar:** 10,3 l/m

Kuvaus: Kromattu, Soft PEX 3/8" liitäntä


- Pesukoneventtiilein
- ESS-energiansäästötoiminto
- Yhdistetty keittiöhana ja esihuuhtelulaite
- Keraaminen säätökasetti: pitkä käyttöikä ja pehmeä sulkeutuminen, joka estää paineiskut ja putkien paukkumiset
- Lämpötilan- ja vesimäärän esisääto
- Juoksuputken rajoitus valittavissa 60°, 85°, 110°
- Joustavat Soft PEX®-liitosletkut
- Asennusreikä Ø34-37 mm
- Ääniluokka 1

TUOTEKUVAUS

Mora Cera Miniprofi pk-venttiilein

Tuote-nro: 242311

LVI: 6261257



Varaosalistaus

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
1	409331.AE		Suutinososa
2	409330.AE		Letku
3	409336.AE		Tiivistesarja
4	409335.AE		Suutinosan pidike
5	409600.AE		Vipu, täydellinen
6	409392.AE		Merkinasta ja vivun kiinnitysruuvi
7	409391.AE		Peitelevy
8	409393.AE		Kiinnitysmutteri ja huoltotyökalu
9	S600273		Keraaminen säätöosa, sisältää huoltotyökalun
10	S600298	6430166	Huoltotyökalu
11	S600159		Kiinnityssarja, keittiöhanat
12	S600308	6561329	Vakautusosa
13	S600337	6430168	Pesukoneventtiiliin, sisältää huoltotyökalut
13	S600316	6430165	Pesukoneventtiiliin, ilman huoltotyökalua

NRO.	MA-NRO	LM	KUVAUS
14	409104.AE	6258291	Pesukoneventtiili täydellinen
15	409400.AE		Pesukoneventtiin kahva
16	439060.AE		Lukitusnasta
17	S600056		Juoksuputki, täydellinen
18	209565.AE		Juoksuputken rajoitinsarja
19	708843.AE		O-rengas (15,54 x 2,62), 2 kpl