



## INXX II pullout köksblandare


Med en tålig mattsvart nyans och ett avskalat formspråk bidrar INXX II pullout till ett lyxigt och elegant kök. Blandaren har ett utdragbart munstycke som kan skiftas mellan vanlig vattenstråle och dusch. När vattnet stängs av återgår strålen automatiskt till sin standardinställning.



### Unika egenskaper



### Skyddsmodul



Art.nr: 272031.12CA RSK: 8312035 Flöde 3 bar: 6,0 l/min

Utförande: Mattsvart

- Utdragbart munstycke med två strålbilder (normal och sköljstråle)
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX<sup>®</sup>, anslutning G3/8
- Svängbar pip 130°, anpassningsbar för olika diskhoar
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
- Hålmått Ø34-37 mm

## PRODUKTBESKRIVNING


## INXX II pullout köksblandare

Med en tålig mattsvart nyans och ett avskalat formspråk bidrar INXX II pullout till ett lyxigt och elegant kök. Blandaren har ett utdragbart munstycke som kan skiftas mellan vanlig vattenstråle och dusch. När vattnet stängs av återgår strålen automatiskt till sin standardinställning.



Art.nr: 272031.12CA

RSK: 8312035



## Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	S600235	8387100	Pip, komplett, krom
1	S600235.12	8387101	Pip, komplett, mattsvart
2	S600189	8387146	Slang
3	S600188	8387098	Munstycke, krom
3	S600188.12	8387099	Munstycke, mattsvart

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
4	S600216	3871102	Strålsamlarinsats med verktyg
5	S600268	8387259	Keramikinsats
6	409700.AE	8394069	Spak, komplett, krom
6	409700.12AE	8394070	Spak, komplett, mattsvart
7	S600213	8387148	Spärsegment