





Unique characteristics



Backflow protection unit type 



## MORA MMIX tronic Waschtischarmatur m. Hygienespülung, Batteriebetrieb

Artikel-Nr.: 720080.14 Flow 3 bar: 5,0 l/m


Ausführung: Kupfer poliert PVD, Batteriebetrieb (einschl. Batterie)

- Mit Temperaturregler, nach dem Einstellen der gewünschten Temperatur kann der Regler durch eine Abdeckung ersetzt werden
- 6 unterschiedliche Programme, frei programmierbar (optional mit Fernbedienung 729480.AE)
- Vandalismusgeschützter Armaturenkörper
- Soft Closing Magnetventil, verhindert Druckstöße
- Einstellbare Heißwassersperre
- Fließzeitbegrenzung, verhindert Überschwemmungen
- Reinigungsmodus (Durchflussabschaltung für 1 Min.)
- Schutzart Sensor, IP67
- Eco (Energie- und Wassereinsparung konstanter Durchfluss-Strahlregler)
- Niedriger Stromverbrauch – lange Lebensdauer (Batterie hält im Schnitt 5 Jahre)
- Nachträglich umrüstbar von Batterie auf Netz oder von Netz auf Batterie
- Für Netzanschluss wird das Adapterkit S600147 benötigt
- Umweltfreundliche Materialien (bleifrei gem. Trinkwasserverordnung)
- Zertifiziert nach DIN EN 15091

PRODUCT DESCRIPTION

MORA MMIX tronic  
Waschtischarmatur m.  
Hygienespülung,  
Batteriebetrieb

Artikel-Nr.: 720080.14



Ersatzteilliste

| NO. | ART.NR      | AUSFÜHRUNG                                    |
|-----|-------------|-----------------------------------------------|
| 1   | 729450.ae   | Elektronische Steuereinheit, Standard         |
| 1   | 729452.AE   | Elektronische Steuereinheit, Zentralsteuerung |
| 2   | S600131     | Spannungswandler 12V/6V                       |
| 3   | S600135     | Batterie 6V                                   |
| 4   | 729455.AE   | Magnetventil                                  |
| 5   | 729457.AE   | Abdeckkappe                                   |
| 6   | 729456.AE   | Regler, chrom                                 |
| 6   | 729456.11AE | Regler, schwarz PVD                           |
| 6   | 729456.14AE | Regler, kupfer poliert PVD                    |
| 6   | 729456.16AE | Regler, champagner PVD                        |

| NO. | ART.NR      | AUSFÜHRUNG                                          |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------|
| 6   | 729456.60AE | Regler, messing poliert PVD                         |
| 7   | 729458.AE   | Befestigung                                         |
| 8   | 131415.AE   | Gehäuse M24 außen, 15 mm, Chrom                     |
| 8   | 131415.11AE | Gehäuse M24 außen, 15 mm, Schwarz PVD               |
| 8   | 131415.14AE | Gehäuse M24 außen, 15 mm, kupfer poliert PVD        |
| 8   | 131415.16AE | Gehäuse M24 außen, 15 mm, champagner PVD            |
| 8   | 131415.60AE | Gehäuse M24 außen, 15 mm, messing poliert PVD       |
| 9   | 729485.AE   | Handbrause (selbstschliessend)                      |
| 10  | S600207     | Duschschlauch 1500mm, Hochdruck, Metall             |
| 11  | 129296.AE   | Filterdichtung 3/8" (2 Stück)                       |
| 12  | 132205.AE   | Einsatz für Strahlregler, 5 l/min von 200–600 kPa   |
| 12  | S600072     | Einsatz für Strahlregler, 3 l/min von 200–600 kPa   |
| 12  | S600226     | Einsatz für Strahlregler, 1,7 l/min von 200–600 kPa |