




Ainutlaatuiset ominaisuudet



9000E II keittiöhana pk-venttiilein

Tässä hanassa muoto ja funktio muodostavat optimaalisen kokonaisuuden. FM Mattsson 9000E näyttää tietä uudelle hanasukupolvelle, jossa ympäristövaatimukset on huomioitu pienintä yksityiskohtaa myöten. Hana kaunistaa keittiötäsi ja tuo sinne uutta täydellistä tekniikkaa. Hanassa on jo perusrakenteisena ainutlaatuisia toimintoja, jotka säästävät vettä ja energiaa tinkimättä käyttömukavuudesta.

Tuote-nro: 80016010 **LVI:** 6231315

Kuvaus: Kromattu, Soft PEX 3/8" liitäntä

- Keraaminen säätökasetti: pitkä käyttöikä ja pehmeä sulkeutuminen, joka estää paineiskut ja putkien paukkumiset.
- Cold start-energiansäästötoiminto
- Eco plus- vedensäästötoiminto
- 5 vuoden painetakuu
- Juoksuputken rajoitus valittavissa 60°, 85°, 110° tai 360°
- Joustavat Soft PEX® -liitosletkut
- Lämpötilan esisäätö
- Asennusreikä: Ø34-37 mm
- Ääniluokka 1


TUOTEKUVAUS

9000E II keittiöhana pk-venttiilein

Tässä hanassa muoto ja funktio muodostavat optimaalisen kokonaisuuden. FM Mattsson 9000E näyttää tietä uudelle hanasukupolvelle, jossa ympäristövaatimukset on huomioitu pienintä yksityiskohtaa myöten. Hana kaunistaa keittiötäsi ja tuo sinne uutta täydellistä tekniikkaa. Hanassa on jo perusrakenteisena ainutlaatuisia toimintoja, jotka säästävät vettä ja energiaa tinkimättä käyttömukavuudesta.

Tuote-nro: 80016010

LVI: 6231315



Varaosalistaus

| NRO. | MA-NRO | LVI | KUVAUS |
|------|----------|---------|--------------------------------------|
| 1 | 29142200 | 6561148 | Poresuuttimen hylsy M22 sisä |
| 2 | 39140800 | | Kiinnityssarja, pesuallashanat |
| 3 | 39142800 | | Kiinnityssarja, keittiöhanat |
| 4 | 58500000 | 6432963 | Käyttövipu, kromattu |
| 5 | 58501750 | 6432964 | Käyttövipu Care, L= 150 mm, kromattu |
| 6 | 58510000 | | Merkinasta ja vivun kiinnitysruuvi |
| 7 | 58520000 | | Peitelevy |
| 8 | 58530140 | | Kiinnitysmutteri ja huoltotyökalu |

| NRO. | MA-NRO | LVI | KUVAUS |
|------|----------|---------|--|
| 9 | 58540000 | | Ketjun pidike |
| 10 | 58600000 | | Juoksuputki C-malli, kromattu |
| 10 | 58630000 | | Juoksuputki, pesutupahana |
| 11 | 58610000 | | Juoksuputki U-malli, kromattu |
| 12 | 58620000 | | Juoksuputki J-malli, kromattu |
| 13 | 58640000 | 6432028 | Juoksuputken tiiviste ja rajoitinosat |
| 14 | 59115500 | | Keraaminen säätöosa huoltotyökaluin, vakio (punainen rengas) |
| 14 | 59120009 | 6432962 | Keraaminen säätöosa, Cold Start |
| 14 | 59120000 | 6432017 | Cold Start (green ring) |
| 14 | 59126000 | 6432029 | Keraaminen säätöosa, Eco Plus ja Cold start toiminnot |
| 15 | 59280000 | | Pesukoneventtiilin kahva |
| 16 | 60770000 | 6432016 | Huoltotyökalu |
| 17 | 59290000 | 6258292 | Pesukoneventtiili kahvoin |
| 18 | 59271000 | 6258261 | Pesukoneventtiili |
| 19 | 29142400 | 6561146 | Poresuuttimen hylsy M24 ulko, 13 mm |
| 20 | 58501800 | | Käyttövipu Care, L= 180 mm, kromattu |
| 21 | 39147000 | 6432113 | Keittiöhanan vakautusosa |
| 22 | S600206 | | Itsesulkeutuva käsisuihku, kromattu |
| 23 | 34093000 | 6569720 | Seinäpidike |
| 24 | S600207 | | Suihkuletku 1500 mm, kromattu |
| 25 | 37791000 | | Juoksuputken kiinnitysniippa, täydellinen |
| 26 | 38081000 | | Juoksuputken lukitusosa ja ruuvi (lukitus paikalleen) |
| 27 | 37801550 | | O-rengas (15,54 x 2,62), 2 kpl |
| 28 | 58642000 | | Juoksuputken lukko ,2 kpl (musta ja harmaa) |
| 29 | 29390000 | | Kiinnitysmutteri |
| 30 | 29102290 | | Poresuuttimen sisäosa, 7–9 l/min 300 kPa |
| 30 | 29102890 | | Poresuuttimen sisäosa, 10–13 l/min 300 kPa |
| 31 | 29102910 | 6561145 | Poresuuttimen sisäosa, 5–6,5 l/min 300 kPa |
| 31 | 29102710 | | Poresuuttimen sisäosa, 9–11 l/min 300 kPa |
| 31 | 29100500 | 6561147 | Poresuuttimen sisäosa, 5 l/min 200–600 kPa |
| 32 | S600018 | | Juoksuputken kiinnitysniippa, täydellinen |
| 33 | 58644000 | | Juoksuputken rajoitinsarja 40° |