




### Unikke egenskaber



## Mora Cera Bathroom Concept

Et badeværelse er et sted for afkobling, nydelse og nyttiggørelse, så fyld det med den rette stemning. Spar energi uden at anstrenge dig, beskyt dig i mod temperaturudsving og und dig selv et ekstra lang bad uden at få dårlig samvittighed. Mora Cera fylder dit badeværelse med kvalitet på mange måder.

Artikel-nummer: 241920 VVS: 722704904 Flow 3 bar: 10,0 l/m  
Beskrivelse: Krom

- 350 mm fremspring.
- Mora Cera etgrebsarmatur med push-downventil MA nr.: 243071.CA +
- Mora Cera termostatarmatur til tagbruser MA nr.: 241150 +
- Mora Cera Shower System MA nr.: 130005.

### Består af:

#### Mora Cera termostatarmatur (MA nr. 241150)

- ½ op.
- Skoldningssikring v/38°C og v/42°C.
- Eco stop.
- Ekstra brugervenlige greb, godkendt af Svenska Reumatikerförbundet.

#### Mora Cera Shower System S5 (MA nr. 130005)

- Bruserhoved Ø150 mm. med antikalsystem "Easy Clean".
- 1750 mm slange i metal med PVC og BPA fri slange indvendig.
- Slangen opfylder EN 1113.
- Omskifteren kan monteres med grebet i valgfri retning.
- Valgfri tilslutning med/uden luftindblanding, der giver komfort flow ved 6 l/min. max. flow 10 l/min.
- 350 mm fremspring.
- Bruserøret kan afkortes efter behov.

#### Mora Cera til håndvask med bundventil (MA nr. 243071.CA)

Til håndvask.

Bundventil med klikfunktion.

115 mm fremspring.

ESS (Energy Saving System)

Soft Closing og keramisk kartusche.

Indbygget temperatur- og flowbegrænser.

Eco (Energi- og vandbesparende konstantvandstrømsperlator 5 l/min) ved 2-6 bar.

Flexible tilslutningsslanger.

Godkendt af Svenska Reumatikerförbundet.

Hulmål Ø28-37 mm.


5 års trykgaranti.

**PRODUKTBEKRIVELSE**

# Mora Cera Bathroom Concept

Et badeværelse er et sted for afkobling, nydelse og nyttiggørelse, så fyld det med den rette stemning. Spar energi uden at anstrenge dig, beskyt dig i mod temperaturudsving og und dig selv et ekstra lang bad uden at få dårlig samvittighed. Mora Cera fylder dit badeværelse med kvalitet på mange måder.

**Artikel-nummer:** 241920

**VVS:** 722704904

**Reservedelsliste**

NR.	ART.NO	WVS	BESKRIVELSE
1	409653.AA		Mængdegreb, komplet, krom, butikspakket
2	409658.AA		Dækkappe, krom, butikspakket
3	409354.AA	745148396	Keramisk topsstykke
4	708079.AE	745148533	Ecoring
5	708764.AE		Reguleringsindsats
6	209556.AE		Stopring, temperatur
7	409654.AA		Temperaturreb, komplet, krom, butikspakket
8	409656		kartud inkl. tudenippel
9	209519.AE	745137931	O-ringe
10	131415.AE		Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, krom
11	409650.AA		Mængde- og temperaturreb, komplet, krom, butikspakket
12	708338.AE	745148517	Kontraventil med si, 2 stk. (150 c/c)
13	139465.AE	745148614	Kontraventil (150 c/c)
14	708080.AE	745148615	Si (150 c/c)

NR.	ART.NO	VVS	BESKRIVELSE
15	709339.AE	745148741	Pakning
16	129380.AE	745147179	Kontraventil, 2 stk., (160 c/c)
17	409659.AE		Udløbsnippel M18x1xG1/2
18	129154.AE		Spærrering
19	139783.AE		Strålesamlerindsats, 20–24 l/min ved 3 bar
20	209494.AE		Nippel (karamatur)