



Mora MMIX T5 -afgang ned


Mora MMIX kombinerer et formsmukt og ergonomisk design med et energieffektivt indre. Designet er præget af en kærtegnende bølgede geometri og formidler en tidløs og sammenhængende stil gennem hele serien. Vores unikke miljøkoncept EcoSafe™ ligger til grund for udviklingsarbejdet og bidrager til et lavt energiforbrug og langsigtede miljøsønsyn.


Artikel-nummer: 731100 VVS: 722706104

Beskrivelse: Krom

Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring 




- Unik tryk- og temperaturstyring.
- ½ ned.
- Snavsfilter rundt om reguleringsindsatsen.
- Skoldningssikring v/38°C.
- Eco stop.
- Lead Free (blyfri).
- Kontraventiler.
- 150-153 c/c.
- Safe Touch - Sørger for at termostatsens overflade aldrig bliver brandvarm.
- 5 års Kalk- og Temperaturgaranti.

PRODUKTBESKRIVELSE

Mora MMIX T5 -afgang ned

Mora MMIX kombinerer et formsmukt og ergonomisk design med et energieffektivt indre. Designet er præget af en kærtegående bølgede geometri og formidler en tidløs og sammenhængende stil gennem hele serien. Vores unikke miljøkoncept EcoSafe™ ligger til grund for udviklingsarbejdet og bidrager til et lavt energiforbrug og langsigtede miljøsyn.

Artikel-nummer: 731100

VVS: 722706104

Reservedelsliste

NR.	ART.NO	VVS	BESKRIVELSE
1	409353.AA	745148460	Åben-lukkegreb, komplet, krom
1	409353.0011AA	745148461	Åben-lukkegreb, komplet, krom/sort
2	409358.AA	745148480	Dæksel, krom
2	409358.0011AA	745148481	Dæksel, sort
3	S600274	745136019	Keramisk topsstykke G1/2
4	S600275	745136001	Reguleringsindsats, komplet med serviceværktøj
5	S600298		Serviceværktøj
6	S600311		Skoldningssikringsring (standard), sort
7	409364.AE	745148489	Skoldningssikringsring, (max 42°)
8	409352.AA	745148470	Temperaturgreb, komplet, krom
8	409352.0011AA	745148471	Temperaturgreb, komplet, krom/sort
9	409356	728080504	Kartud, krom
10	209519.AE	745137931	O-ringe
11	131415.AE		Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, krom
12	409370.AA		Ombygningskit, Care, sort/krom, butikspakket
12	409370.0085AA		Ombygningskit, Care, lime/sort, butikspakket
12	409370.0095AE		Ombygningskit, Care, rød/sort

NR.	ART.NO	VVS	BESKRIVELSE
13	409440.AE		Ombygningsskit, med låst temp. stop, Care, krom
14	409360.AA		Omløber (150 c/c)
14	409361.AE		Omløber (160 c/c)
15	409359.AA		Filtersæt
16	409366.AE		Nippel M18x1 m. o-ring
17	38521000		Spærrering
18	129131.AE		O-ring (18,1 x 1,6), 2 stk.
19	708655.AE		Låseskrue
20	409365.AE		Udløbsnippel M18x1-G1/2
21	139783.AE		Strålesamlerindsats, 20-24 l/min ved 3 bar