




#### Unikke egenskaber



#### Tilbageløbssikring



## Etgrebsarmatur, Mora MMIX B5

Mora MMIX kombinerer et formsmukt og ergonomisk design med et energieffektivt indre. Designet er præget af en kærtegnende bølgede geometri og formidler en tidløs og sammenhængende stil gennem hele serien. Vores unikke miljøkoncept EcoSafe™ ligger til grund for udviklingsarbejdet og bidrager til et lavt energiforbrug og langsigtede miljøsyn.

**Artikel-nummer:** 733000.CA **VVS:** 701489504 **Flow 3 bar:** 4,7 l/m

**Beskrivelse:** Krom, konstant flow ved 2-6 bar, tilslutning Ø10


- Til håndvask.
- 102 mm fremspring.
- ESS (Energy Saving System)
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Flexible tilslutningsslang.
- Godkendt af Svenska Reumatikerförbundet.
- Lead Free (blyfri)
- Hulmål Ø33,5-37 mm.
- **5 års trykgaranti.**

## PRODUKTBESKRIVELSE

## Etgrebsarmatur, Mora MMIX B5

Mora MMIX kombinerer et formsmukt og ergonomisk design med et energieffektivt indre. Designet er præget af en kærtegnende bølgede geometri og formidler en tidløs og sammenhængende stil gennem hele serien. Vores unikke miljøkoncept EcoSafe™ ligger til grund for udviklingsarbejdet og bidrager til et lavt energiforbrug og langsigtede miljøsyn.

Artikel-nummer: 733000.CA VVS: 701489504



## Reservedelsliste

| NR. | ART.NO    | VVS       | BESKRIVELSE                                               |
|-----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | S600299   |           | Pakningssæt med spærrerings                               |
| 2   | 209543.AE | 745148373 | Svingtudsbe­græn­snings­­sæt 40°                          |
| 3   | S600206   |           | Selv­luk­kende hånd­bruser, krom                          |
| 4   | S600308   |           | Stabiliserings­­sæt                                       |
| 5   | S600314   |           | Strålsamlers M22 indv., med kugleled, 7–9 l/min ved 3 bar |
| 6   | 131415.AE |           | Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, krom                     |
| 7   | S600312   |           | Strålsamlers M21,5 udv., 7–9 l/min ved 3 bar              |
| 7   | 409385.AE |           | Strålsamlers M21,5 udv., 5 l/min ved 2–6 bar              |
| 7   | S600228   |           | Strålsamlers M21,5 udv., 3 l/min ved 2–6 bar              |
| 8   | 131410.AE |           | Perlatorhylster M22 indv.                                 |
| 9   | S600160   |           | Monterings­­sæt til hånd­vaskarmatur                      |
| 10  | S600159   |           | Monterings­­sæt til køkkenarmatur                         |
| 11  | 409389.AE | 745148401 | Greb, komplet                                             |
| 12  | 409390.AE | 745148600 | Handicapvenligt greb, L=150                               |

| NR. | ART.NO    | VVS       | BESKRIVELSE                                             |
|-----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 13  | 409391.AE | 745148402 | Dækhætte                                                |
| 14  | 409392.AE | 745148403 | Farvebrik og skrue til greb                             |
| 15  | 409393.AE | 745148404 | Låsemøtrik til keramisk indsats, inkl. værktøj          |
| 16  | 409395.AE | 745148374 | Svingtud K5, komplet                                    |
| 17  | 409396.AE | 745148394 | Svingtud K7, komplet                                    |
| 18  | 409397.AE | 745148384 | Svingtud, krom                                          |
| 19  | S600273   | 745136006 | Keramisk patron med værktøj, koldstart                  |
| 19  | 409405.AE |           | Keramisk indsats turbo, incl. serviceværktøj            |
| 19  | S600232   |           | Patron, Low flow, til LEED armaturer                    |
| 20  | S600298   |           | Serviceværktøj                                          |
| 21  | 409400.AE |           |                                                         |
| 22  | S600337   |           | Indsats til DM, med værktøj                             |
| 22  | S600316   |           | Indsats til DM, uden værktøj                            |
| 23  | 409104.AE |           |                                                         |
| 24  | 409399.AE |           |                                                         |
| 25  | S600207   |           | Slange til håndbruser 1,5 m, krom                       |
| 26  | 130732.AE | 738849814 | Håndbruseholder                                         |
| 27  | 439060.AE |           | Låsemøtrik                                              |
| 28  | 309519.AE |           | Låsedel, 2 pak (sort/grå)                               |
| 29  | 708843.AE |           | O-ring (15,54 x 2,62), 2 stk.                           |
| 30  | 109016.AE |           | Tudenippel, komplet, for fast tud                       |
| 31  | 139595.AE |           | Stopskrue med spære                                     |
| 32  | S600319   |           | Strålsamlerindsats, 7–9 l/min ved 3 bar                 |
| 32  | 131400.AE |           | Strålsamlerindsats, 11–15 l/min ved 3 bar               |
| 32  | 132408.AE |           | Strålsamlerindsats, 8 l/min ved 2–6 bar                 |
| 33  | 409343.AE |           | Strålsamler M22 indv, med kugleled, 7–9 l/min ved 3 bar |
| 34  | S600018   |           | Tudenippel                                              |
| 35  | 131407.AE |           | LEED kit for håndvaskarmatur, 3 l/min ved 2-6 bar       |