




#### Unike funksjoner



## MORA INXX II shower system kit

Med den moderne holdbare nyansen polert messing forener INXX II klassisk design med høy ytelse og tilbyr en jevn temperatur, høy komfort og et sterkt vern mot skålding. Takdusjens store, tynne taksil gjør at dusjen passer like bra i et baderom med sterk karakter og effektfulle former som i et stilrent baderom skapt for avkoblede stunder. Blandebatteriet er testet og godkjent ut fra gjeldende byggeregler og det er energieffektivt, noe som innebærer at man får et lavere vann- og energiforbruk uten å gi avkall på komforten. INXX II er serien som tilbyr en vannopplevelse i verdensklasse.

#### Om serien

INXX II er en elegant og tidløs serie i en palett av nøyte utvalgte nyanser. Kombinasjonen av høy kvalitet, stilren design og herlig komfort gjør den til den ultimate serien.

Art.no.: 271900.60 NRF-nummer: 4290498 Flow 3 bar: 11,3 l/m

Utførende: Polert messing PVD

- Sikkerhetsbatteri med takdusj
- Trykk- og termostatstyrt
- Eco mengdeknapp
- Sperreknapp 38°C
- Med keramisk reversibel overdel
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- Med antikalksystem "Easy Clean"
- Hånddusj 7,5 l/min og takdusj 11 l/min
- Metallslange 1,75 m, PVC/BPA-fri innerslange
- Justerbar stang
- OBS! Dekkskiver og anslutningskupper bestilles separat

PRODUKTBESKRIVNING

# MORA INXX II shower system kit


Med den moderne holdbare nyansen polert messing forener INXX II klassisk design med høy ytelse og tilbyr en jevn temperatur, høy komfort og et sterkt vern mot skålding. Takdusjens store, tynne taksil gjør at dusjen passer like bra i et baderom med sterk karakter og effektfulle former som i et stilrent baderom skapt for avkoblende stunder. Blandebatteriet er testet og godkjent ut fra gjeldende byggeregler og det er energieffektivt, noe som innebærer at man får et lavere vann- og energiforbruk uten å gi avkall på komforten. INXX II er serien som tilbyr en vannopplevelse i verdensklasse.

Om serien

INXX II er en elegant og tidløs serie i en palett av nøye utvalgte nyanser. Kombinasjonen av høy kvalitet, stilren design og herlig komfort gjør den til den ultimate serien.

Art.no.: 271900.60

NRF-nummer: 4290498



## Reservedelsliste

NR.	ART. NO.	NRF-NUMMER	BESKRIVELSE
1	130348	4295038	Dusjkopp Ø300 mm m/kuleledd, krom
1	130348.12	4295039	Dusjkopp Ø300 mm m/kuleledd, matt sort
1	130348.22	4295041	Dusjkopp Ø300 mm m/kuleledd, matt hvit

NR.	ART. NO.	NRF-NUMMER	BESKRIVELSE
1	130348.44	4295042	Dusjkopp Ø300 mm m/kuleledd, matt grå
1	130348.60	4295043	Dusjkopp Ø300 mm m/kuleledd, polert messing PVD
1	130348.62	4295044	Dusjkopp Ø300 mm m/kuleledd, børstet messing PVD
2	209575	4295032	Hånddusj, krom
2	209575.12	4295033	Hånddusj, matt sort
2	209575.22	4295034	Hånddusj, matt hvit
2	209575.44	4295035	Hånddusj, matt grå
2	209575.60	4295036	Hånddusj, polert messing PVD
2	209575.62	4295037	Hånddusj, børstet messing PVD
3	131170.AE	4295045	Dusjslange 1,75 m, krom
3	131170.12AE	4295046	Dusjslange 1,75 m, matt sort
3	131170.22AE	4295047	Dusjslange 1,75 m, matt hvit
3	131170.44AE	4295048	Dusjslange 1,75 m, matt grå
3	131170.60AE	4295049	Dusjslange 1,75 m, polert messing PVD
3	131170.62AE	4295051	Dusjslange 1,75 m, børstet messing PVD
4	409710.AE	4295018	Temperaturratt, krom
4	409710.12AE	4295019	Temperaturratt, matt sort
4	409710.22AE	4295021	Temperaturratt, matt hvit
4	409710.44AE	4295022	Temperaturratt, matt grå
4	409710.60AE	4295023	Temperaturratt, polert messing PVD
4	409710.62AE	4295024	Temperaturratt, børstet messing PVD
5	S600023	4294996	Sperrering for temperaturratt
6	S600019	4294992	Reguleringsinnmat inkl. verktøy
7	409711.AE	4295025	Avstengningsratt, krom
7	409711.12AE	4295026	Avstengningsratt, matt sort
7	409711.22AE	4295027	Avstengningsratt, matt hvit
7	409711.44AE	4295028	Avstengningsratt, matt grå
7	409711.60AE	4295029	Avstengningsratt, polert messing PVD
7	409711.62AE	4295031	Avstengningsratt, børstet messing PVD
8	S600022	4294995	Stoppring for mengderatt reversibelt
9	S600020	4294993	Keramisk kranoverdel, inkl. verktøy (dusjbatteri)
10	891096.AE	4294142	Serviceverktøy