



Mora Rexx B5 med forhøjet fod

Mora Rexx er essensen af skandinavisk design og funktionalitet. Serien er minimalistisk og med fokus på enkelhed. Præcisionen er dens innovation. Når tradition og håndværk mødes med moderne produktionsmetoder og inspirerende formgivning, bliver resultatet Mora Rexx. Her i form af et smukt håndvaskbatteri med forhøjet fod.

Artikel-nummer:
707161.0011

VVS:
701492114

Flow 3 bar: 4,6
l/m

Beskrivelse: Krom/sort


Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring



- Til håndvask.
- 115 mm fremspring.
- ESS (Energy Saving System)
- Keramisk tætning.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænsner.
- Eco (Energi- og vandbesparende konstantvandstrømsperlator 5 l/min) ved 2-6 bar.
- Med flexible tilslutningsslanger.
- Hulmål Ø32-37 mm (Ø32-35 mm anbefales).



PRODUKTBESKRIVELSE


Mora Rexx B5 med forhøjet fod

Mora Rexx er essensen af skandinavisk design og funktionalitet. Serien er minimalistisk og med fokus på enkelhed. Præcisionen er dens innovation. Når tradition og håndværk mødes med moderne produktionsmetoder og inspirerende formgivning, bliver resultatet Mora Rexx. Her i form af et smukt håndvaskbatteri med forhøjet fod.

Artikel-nummer:

VVS: 701492114

707161.0011



Reservedelsliste

NR.	ART.NO	VVS	BESKRIVELSE
	209560.AC		Gummiring t Soft-PEX® rør 3/8", 10-pak
1	209500.AE	745148804	Greb, krom
1	209500.0011AE	745148805	Greb, krom/sort
2	409337	745148539	Handicapvenligt greb, L=95, krom
3	209501.AE	745144009	Dækkape, krom
4	209493.AE		Keramisk enhed, ESS
4	708301.AE	745145002	Keramisk enhed
5	209506.AE	745148674	L-tud, krom
5	209506.0011AE	745148675	L-tud, krom/sort
6	209502.AE	745136704	Perlator til L-tud, krom
6	209502.0011AE	745136703	Perlator til L-tud, krom/sort
7	209508.AE	728007653	J-tud, krom
8	209507.AE	728007651	C-tud, krom
9	209503.AE	745136714	Perlator, krom

NR.	ART.NO	VVS	BESKRIVELSE
10	209520.AE	745137930	Pakningssæt
11	708779.AE	745148366	Bespændingssæt. Til køkken
12	209518.AE	745148620	Monteringsæt til håndvaskarmatur
13	209562.AE		Styrering, håndvaskarmatur
14	209563.AE		Styrering, køkken
15	209505.AE		
16	209504.AE		
17	459013		Låseskrue M4x5
18	409480.AE		Perlator med kugleled M18 indiv., 7–9 l/min ved 3 bar