



Unikke egenskaber

Tilbageløbssikring




Etgrebsarmatur, Mora MMIX W5

Mora MMIX kombinerer et formsmukt og ergonomisk design med et energieffektivt indre. Designet er præget af en kærtegnende bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhængende stil gennem hele serien. Vores unikke miljøkoncept EcoSafe™ ligger til grund for udviklingsarbejdet og bidrager til et lavt energiforbrug og langsigtede miljøsyn.

Artikel-nummer: 750100.db VVS: 727007234

Beskrivelse: Krom, inkl. forskruninger og rosetter

- Kar ½ tilslutning til bruseslange.
- Soft closing med keramisk kartusche.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Integreret omskifter i svingtuden.
- 117 mm fremspring.
- Kontraventiler.
- 5 års trykgaranti.




PRODUKTBESKRIVELSE

Etgrebsarmatur, Mora MMIX W5

Mora MMIX kombinerer et formsmukt og ergonomisk design med et energieffektivt indre. Designet er præget af en kærtegnende bølgede geometri og formidler en tidløs og sammenhængende stil gennem hele serien. Vores unikke miljøkoncept EcoSafe™ ligger til grund for udviklingsarbejdet og bidrager til et lavt energiforbrug og langsigtede miljøhensyn.

Artikel-nummer: 750100.db VVS: 727007234



Reservedelsliste

NR.	ART.NO	VVS	BESKRIVELSE
1	409389.AE	745148401	Greb, komplet
2	409392.AE	745148403	Farvebrik og skrue til greb
3	409410.AE		Dækkappe
4	409450.AE		Patron inkl. serviceværktøj
5	891096.AE	745148405	Serviceværktøj
6	409356	728080504	Kartud, krom
7	131415.AE		Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, krom
8	209519.AE	745137931	O-ringe
9	409360.AA		Omløber (150 c/c)

NR.	ART.NO	VVS	BESKRIVELSE
9	409361.AE		Omløber (160 c/c)
10	409359.AA		Filtersæt
11	409366.AE		Nippel M18x1 m. o-ring
12	129154.AE		Spærrering
13	129131.AE		O-ring (18,1 x 1,6), 2 stk.
14	139783.AE		Strålesamlerindsats, 20–24 l/min ved 3 bar