



Wastafelmengkraan MORA REXX B5

Artikelnummer: 707161 Flow 3 bar: 4,6 l/m


Omschrijving: Chroom

- ESS (Energie Spaar Systeem)
- Keramische afdichtingen
- Instelbare volumestroom en temperatuurbegrenzing
- Eco (Energie- en waterbesparende volumestroombegrenzer, 5 l/min bij 200-600 kPa, drakonafhankelijk)
- Flexible aansluitslangen 3/8" wartel
- Kraangat Ø32-37 mm (Ø32-35 mm aanbevolen)

Unieke karaktereigenschappen




Type terugstroombeveiliging



Wastafelmengkraan MORA REXX B5

Artikelnummer: 707161



Onderdelen lijst

NR.	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
	209560.AC	Pakking voor Soft PEX®-aansluitslangen 3/8", 10 St.
1	209500.AE	Hendel, chroom
1	209500.0011AE	Hendel, chroom/zwart
2	409337	RH-hendel
3	Afdekmoer, chroom	
4	209493.AE	Keramisch bovendeel, ESS
4	708301.AE	Keramisch bovendeel
5	209506.AE	L-uitloop, compleet, chroom
5	209506.0011AE	L-uitloop, compleet, chroom/zwart
6	209502.AE	Straalregelaar, L-uitloop, 7,6 l/min van 200–600 kPa, chroom
6	209502.0011AE	Straalregelaar, L-uitloop, 7,6 l/min van 200–600 kPa, chroom/zwart
7	209508.AE	J-uitloop, compleet, chroom
8	209507.AE	C-uitloop, compleet, chroom
9	209503.AE	Straalregelaar M18 bidr., 7,6 l/min van 200–600 kPa, chroom
10	209520.AE	Pakkingset, compleet met schroef en inbusleutel
11	708779.AE	Bevestigingsset, keukenmengkraan
12	209518.AE	Bevestigingsset, wastafelmengkraan
13	209562.AE	Positioneringsring, Wastafel

NR.	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
14	209563.AE	Positioneringsring, Keuken
15	209505.AE	Hendel voor vaatwasseraansluiting, chroom
16	209504.AE	Keramisch patroon voor vaatwasseraansluiting, met servicegereedschap
17	459013	Bevestigingsschroef
18	409480.AE	Straalregelaar met kogelscharnier M18 bidr., 7–9 l/min van 300 kPa