

Mora MMIX W5 ettgreppsblandare för badkar, tvättställ och kök

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

Mora MMIX W5 väggmonterad ettgreppsblandare för badkar, tvättställ och kök samt spolblandare. Svängbarhet för pipar är justerbart i följande intervall 65°, 85°, 110° eller 360°. Blandarna har omställbar flödesbegränsning, temperaturspär och finns med anslutning c/c 150 mm eller c/c 160 mm.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Mora MMIX W5 160 c/c badkarsblandare, MA nr. 750000
Mora MMIX W5 150 c/c badkarsblandare, MA nr. 750100
Mora MMIX W5 160 c/c badkarsblandare utan pip, MA nr. 750050
Mora MMIX W5 150 c/c badkarsblandare utan pip, MA nr. 750150
Mora MMIX W5 160 c/c köks- och tvättställsblandare utan pip, MA nr. 753000
Mora MMIX W5 150 c/c köks- och tvättställsblandare utan pip, MA nr. 753001
Mora MMIX W5 160 c/c köks- och tvättställsblandare med överliggande pip, MA nr. 753050
Mora MMIX W5 160 c/c köks- och tvättställsblandare med 150 mm pip, MA nr. 753150
Mora MMIX W5 160 c/c köks- och tvättställsblandare med 250 mm pip, MA nr. 753250
Mora MMIX W5 160 c/c spolblandare, MA nr. 753070

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

*Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning MA nr 1004222 Rev. 005 daterad 23-01-17
Monteringsanvisning MA nr 1004223 Rev. 007 daterad 23-01-17

Typgodkännande SC0035-14 | 2025-02-11
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1287514

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.


Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson AB, Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör	Mora
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	SC0035-14
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 3B061947, 102000264-82 och sbf2014f0287C från Sintef.

Rapport 1232408-C och O100282-1303694-A från RISE.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 3: oklassad

Blandarna hänförs till grupp 1.

Spolblandare och badkarsutlopp hänförs grupp 2.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-02-12.

Giltighet

Giltigt till och med 2030-02-10.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric', is written over a faint, light blue circular watermark.

Stefan Coric