





#### Ainutlaatuiset ominaisuudet



## MORA MMIX II pesuallashana

MMIX II -mallin ergonominen rakenne tarjoaa lisäksi korkeatasoista energiatehokkuutta. Eleganttii kromipinta huokuu laatua. Tänä vuonna päivitimme muotokieltä suorilla linjoilla ja entistä paremmilla ympäristöominaisuuksilla.

**Tuote-nro:** 333070 **Flow 3 bar:** 4,5 l/m

**Kuvaus:** Kromattu


- Push Down- venttiilein
- Keraaminen säätökasetti: pitkä käyttöikä ja tiivis pehmeä sulkeutuminen, joka estää paineiskut ja putkien paukkumiset.
- ESS-energiansäästötoiminto
- Joustavat Soft PEX®- liitosletkut 3/8" liitosmutterilla
- Vesimäärän ja lämpötilan esisääto
- Lead Free, lyijyttömät materiaalit
- Ääniluokka 1
- Asennusreikä: Ø34-37 mm

## TUOTEKUVAUS

## MORA MMIX II pesuallashana

MMIX II -mallin ergonominen rakenne tarjoaa lisäksi korkeatasoista energiatehokkuutta. Elegantti kromipinta huokuu laatua. Tänä vuonna päivitimme muotokieltä suorilla linjoilla ja entistä paremmilla ympäristöominaisuuksilla.

**Tuote-nro:** 333070



|              | STD     | LD3*    |
|--------------|---------|---------|
| 6. Cartridge | S600253 | S600232 |
| 8. Insert    | S600254 | S600254 |

\* LEED mixers with low flow

## Varaosalistaus

| NRO. | MA-NRO    | LM      | KUVAUS                                       |
|------|-----------|---------|----------------------------------------------|
| 1    | 409389.AE |         | Käyttövipu täydellinen                       |
| 2    | 409392.AE |         | Merkkinasta ja vivun kiinnityssruuvi         |
| 3    | 409391.AE |         | Peitelevy                                    |
| 4    | 409393.AE |         | Kiinnitysmutteri ja huoltotyökalu            |
| 5    | 439060.AE |         | Lukitusnasta                                 |
| 6    | S600253   | 6430172 | Keraaminen säätöosa, sisältää huoltotyökalun |
| 6    | S600232   | 6430173 | Säätöosa, Low flow, LEED yksiotelanoille     |
| 7    | S600298   | 6430166 | Huoltotyökalu                                |
| 8    | S600254   | 6561322 | Poresuuttimen sisäosa, 5 l/min 200–600 kPa   |
| 9    | S600255   | 6561323 | Poresuuttimen hylsy M20 ulk, 16 mm, kromattu |
| 10   | S600160   |         | Kiinnityssarja, pesuallashanat               |
| 11   | S600206   |         | Itsesulkeutuva käsisuihku, kromattu          |

| NRO. | MA-NRO    | LV      | KUVAUS                              |
|------|-----------|---------|-------------------------------------|
| 12   | S600157   |         | Käsisuihkun seinäripustin, kromattu |
| 13   | S600207   |         | Suihkuletku 1500 mm, kromattu       |
| 14   | 409390.AE | 6432032 | Käyttövipu täydellinen Care (150mm) |