





Unika egenskaper



Skyddsmodul 



MORA MMIX K2 köksblandare

Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Designen präglas av en smekamt böljande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil över hela serien. Vårt unika miljökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn.

Art.nr: 732200.TT **RSK:** 8318167 **Flöde 3 bar:** 9,7 l/min

Utförande: Krom, med plusflöde, ansl. slät ände Ø10 mm

- BVB ID 54013
- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
- Svängbar pip 110°
- Godkänd av reumatikerförbundet
- Lead Free (blyfri)
- Hålmått Ø33-37 mm

PRODUKTBESKRIVNING

MORA MMIX K2 köksblandare


Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Designen präglas av en smeksam bøljljande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil över hela serien. Vårt unika miljökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn.

Art.nr: 732200.TT

RSK: 8318167

Produced before 2018.01

Produced after 2018.01



Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	409389.AE	8344867	Spak, komplett
2	409392.AE	8344866	Färgmarkering och fästskruv
3	409391.AE	8344865	Täckhylsa
5	409610.AE	8241743	Fästnippel för insats
6	S600273	8387230	Keramikinsats med serviceverktyg, kallstart (grön ring)
6	409405.AE	8345205	Keramikinsats, Turbo, inkl serviceverktyg
7	409611.AE	8241744	Stoppskruv
8	409685	8242427	Pip, komplett med strålsamlare
9	131417.AE	8281513	Hylsa M24 utv., 17 mm
10	S600301	8387255	Tättningsringar, 2-pack

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
11	409457.AE		Fästdetaljer, för blandare utan DM
12	S600298	3870203	Serviceverktyg
13	209558.AE	8346933	Spärrbygel
14	131398.AE	8281493	Strålsamlarinsats, 9–11 l/min vid 3 bar
15	409393.AE	8345179	Fästnippel för insats, inkl serviceverktyg
16	439060.AE	8295361	Fästnippel för insats