




#### Unieke karaktereigenschappen



#### Type terugstroombeveiliging



## FMM 9000E tronic, wastafelkraan met hygiënische spoeling, batterij uitvoering (incl. batterij)

**Artikelnummer:** 16410000 **Flow 3 bar:** 5,5 l/m


**Omschrijving:** Chroom, batterij uitvoering, incl. batterij

- Met temperatuurregelaar, na instellen van de gewenste temperatuur kan de regelaar vervangen worden door een afdekkap
- 6 verschillende programma's, 1 volledig programmeerbaar (optioneel met afstandsbediening 729480.AE)
- Vandalismebestendig kraanhuis
- Instelbare warmwaterstop
- Stroomtijdbegrenzer, voorkomt overstroming
- Schoonmaakmodus (stromingsstop gedurende 1 minuut)
- Veiligheidstype sensor, IP67
- Eco (energie- en waterbesparing constante volumestraalregelaar, 5 l/min bij 200-600 kPa)
- Laag stroomverbruik – lange levensduur (batterij blijft gemiddeld 5 jaar goed)
- Kan later omgebouwd worden van batterij op netspanning of andersom
- Voor netspanning is de adapterkit S600147 benodigd
- Milieuvriendelijke materialen (loodvrij conform Drinkwaterbesluit)
- Gecertificeerd volgens DIN EN 15091

PRODUCTOMSCHRIJVING

FMM 9000E tronic,  
wastafelkraan met hygiënische  
spoeling, batterij uitvoering  
(incl. batterij)

Artikelnummer: 16410000



Onderdelen lijst

NR.	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
1	16214000	Electronische unit standaard
1	16216000	Electronische unit met aansluiting voor extern signaal voor cyclusspoeling
2	S600131	AC adapter
3	S600135	Batterij 6 V
4	16201000	Magneetventiel
5	16222000	Afdekdop
6	16221000	Hendel
7	39141600	Bevestigingsset
8	29142400	Behuizing M24 ext., 13 mm, chroom
9	34582000	Zelfsluitende handdouche

NR.	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
10	S600207	Doucheslang, 1500 mm
11	38800009	Filterset Soft PEX 3/8 (2 stuks)
12	29100500	Perlator inzet, 5 l/min at 200–600 kPa, Eco, wastafelkraan