





Ainutlaatuiset ominaisuudet



MORA MMIX II pesuallashana pk-venttiilein

Tuote-nro: 333086 LVI: 6160741 Flow 3 bar: 4,5 l/m


Kuvaus: Kromattu

- Keraaminen säätökasetti: pitkä käyttöikä ja tiivis pehmeä sulkeutuminen, joka estää paineiskut ja putkien paukkumiset.
- ESS-energiansäästötoiminto
- Juoksuputken rajoitus 110°
- Joustavat Soft PEX®- liitosletkut 3/8" liitosmutterilla
- Vesimäärän ja lämpötilan esisääto
- Lead Free, lyijyttömät materiaalit
- Ääniluokka 1
- Asennusreikä: Ø34-37 mm

MORA MMIX II pesuallashana pk-venttiilein

Tuote-nro: 333086

LVI: 6160741



Varaosalistaus

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
1	409389.AE		Käyttövipu täydellinen
2	409392.AE		Merkkinasta ja vivun kiinnitysruuvi
3	409391.AE		Peitelevy
4	409393.AE		Kiinnitysmutteri ja huoltotyökalu
5	439060.AE		Lukitusnasta
6	S600253	6430172	Keraaminen säätöosa, sisältää huoltotyökalun
7	S600298	6430166	Huoltotyökalu
8	132205.AE	6561134	Poresuuttimen sisäosa, 5 l/min 200–600 kPa
9	S600258		Poresuuttimen hylsy M24 ulk, 15 mm, kromattu
10	409407.AE		Kiinnityssarja
11	S600206		Itsesulkeutuva käsisuihku, kromattu
12	S600157		Käsisuihkun seinäripustin, kromattu
13	S600152	6561297	Suihkuletku, 1500 mm, kromattu
14	409390.AE	6432032	Käyttövipu täydellinen Care (150mm)

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
15	S600337	6430168	Pesukoneventtiin, sisältää huoltotyökalut
15	S600316	6430165	Pesukoneventtiin, ilman huoltotyökalua
16	409400.AE		Pesukoneventtiin kahva