



## Etgrebsarmatur, Mora MMIX K5

Mora MMIX kombinerer et formsmukt og ergonomisk design med et energieffektivt indre. Designet er præget af en kærtegnende bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhængende stil gennem hele serien. Vores unikke miljøkoncept EcoSafe™ ligger til grund for udviklingsarbejdet og bidrager til et lavt energiforbrug og langsigtede miljøsyn.


Artikel-nummer: 732101.CA      VVS: 705907604      Flow 3 bar: 8,0 l/m

Beskrivelse: Krom, konstant flow 8 l/min. ved 2–6 bar, tilslutning G3/8

### Unikke egenskaber



### Tilbageløbssikring




- Til køkkenvask.
- ESS (Energy Saving System).
- Med høj U-svingtud 60°, 85°, 110° eller 360°.
- 237 mm fremspring.
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænsner.
- Eco (Energi- og vandbesparende perlator).
- Flexible tilslutningsslanger.
- Godkendt af Svenska Reumatikerförbundet.
- Lead Free (blyfri).
- Hulmål Ø32-37 mm.
- 5 års trykgaranti.

PRODUKTBESKRIVELSE

# Etgrebsarmatur, Mora MMIX K5

Mora MMIX kombinerer et formsmukt og ergonomisk design med et energieffektivt indre. Designet er præget af en kærtegnende bølgede geometri og formidler en tidløs og sammenhængende stil gennem hele serien. Vores unikke miljøkoncept EcoSafe™ ligger til grund for udviklingsarbejdet og bidrager til et lavt energiforbrug og langsigtede miljøsyn.

Artikel-nummer: 732101.CA VVS: 705907604



## Reservedelsliste

NR.	ART.NO	VVS	BESKRIVELSE
	209560.AC		Gummiring t Soft-PEX® rør 3/8", 10-pak
1	209524.AE	745148369	Svingtuds begrænsningssæt
2	209543.AE	745148373	Svingtuds begrænsningssæt 40°
3	S600206		Selvluukkende håndbruser, krom
4	409340.AE		Stabiliseringssæt
5	409380.AE		Strålsamler M22 indv, med kugleled, 7–9 l/min ved 3 bar
6	131415.AE		Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, krom
7	409382.AE		Strålsamler M21,5 udv., 7–9 l/min ved 3 bar
7	409385.AE		Strålsamler M21,5 udv., 5 l/min ved 2–6 bar
7	S600228		Strålsamler M21,5 udv., 3 l/min ved 2–6 bar
7	409429.AE		Strålsamler M21,5 udv., 7–9 l/min ved 3 bar
8	131410.AE		Perlatorhylster M22 indv.
9	409387.AE	745148398	Bespændingssæt. Til håndvask
10	409388.AE	745148397	Bespændingssæt. Til køkkenvask

NR.	ART.NO	VVS	BESKRIVELSE
11	409389.AE	745148401	Greb, komplet
12	409390.AE	745148600	Handicapvenligt greb, L=150
13	409391.AE	745148402	Dækhætte
14	409392.AE	745148403	Farvebrik og skrue til greb
15	409393.AE	745148404	Låsemøtrik til keramisk indsats, inkl. værktøj
16	409395.AE	745148374	Svingtud K5, komplet
17	409396.AE	745148394	Svingtud K7, komplet
18	409397.AE	745148384	Svingtud, krom
19	409403.AE	745148400	Keramisk indsats, incl. serviceværktøj
19	409405.AE		Keramisk indsats turbo, incl. serviceværktøj
19	S600232		Patron, til håndvaskarmatur, LEED-tilpasset
20	891096.AE	745148405	Serviceværktøj
21	S600207		Slange til håndbruser 1,5 m, krom
22	130732.AE	738849814	Håndbruseholder
23	439060.AE		Låsemøtrik
24	309519.AE		Låsedel, 2 pak (sort/grå)
25	708843.AE		O-ring (15,54 x 2,62), 2 stk.
26	109016.AE		Tudenippel, komplet, for fast tud
27	139595.AE		Stopskrue med spære
28	131394.AE		Strålsamlerindsats, 7–9 l/min ved 3 bar
28	131400.AE		Strålsamlerindsats, 11–15 l/min ved 3 bar
28	132408.AE		Strålsamlerindsats, 8 l/min ved 2–6 bar
29	409343.AE		Strålsamler M22 indiv, med kugleled, 7–9 l/min ved 3 bar
30	S600018		Tudenippel
31	131407.AE		LEED kit for håndvaskarmatur, 3 l/min ved 2-6 bar