




Unika egenskaper



Skyddsmodul



## MORA MMIX K5 köksblandare, förberedd för bänkdiskmaskin

Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Designen präglas av en smekamt böljande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil över hela serien. Vårt unika miljökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn. Blandaren är blyfri.

Art.nr: 732153 RSK: 8318402

Utförande: Krom, ansl. slät ände Ø10 mm

- Förberedd för bänkdiskmaskin
- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
- Eco (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
- Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°
- Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV, inställd på KV
- Förberedd för diskmaskinsvinkel 409379.AE (för bänkdiskmaskin)
- Golv och bänkdiskmaskin kan användas samtidigt
- Lead Free (blyfri)
- Hålmått Ø32-37 mm


PRODUKTBESKRIVNING

# MORA MMIX K5 köksblandare, förberedd för bänkdiskmaskin

Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Designen präglas av en smeksam böljande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil över hela serien. Vårt unika miljökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn. Blandaren är blyfri.

Art.nr: 732153

RSK: 8318402



## Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	209524.AE	8346915	Spärrsegment
2	209543.AE	8346916	Spärrsegment 40°
3	S600206	8233049	Självstängande handdusch, krom
4	409340.AE	8531598	Stabiliseringssats
5	409380.AE	8281496	Strålsamlare M22 inv., ledbar, 7–9 l/min vid 3 bar
6	131415.AE	8281512	Hylsa M24 utv., 15 mm, krom
7	409382.AE	8242282	Strålsamlare M21,5 utv., 7–9 l/min vid 3 bar
7	409385.AE	8242292	Strålsamlare M21,5 utv., 5 l/min vid 2-6 bar
7	S600228		Strålsamlare M21,5 utv., 3 l/min vid 2-6 bar
8	131410.AE	8281509	Hylsa M22 inv.
9	409387.AE	8346912	Fästdetaljer, tvätt
10	409388.AE	8346914	Fästdetaljer
11	409389.AE	8344867	Spak, komplett
12	409390.AE	8344874	Care-spak, komplett, krom/svart

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
13	409391.AE	8344865	Täckhylsa
14	409392.AE	8344866	Färgmarkering och fästskruv
15	409393.AE	8345179	Fästnippel för insats, inkl serviceverktyg
16	409395.AE	8326732	Utloppspip K5, komplett
17	409396.AE	8326733	Utloppspip K7, komplett
18	409397.AE	8326734	Utloppspip K6, komplett
19	409403.AE	8345132	Keramikinsats, inkl serviceverktyg
19	409405.AE	8345205	Keramikinsats, Turbo, inkl serviceverktyg
19	S600232		Insats, för tvättställsblandare (LEED)
20	891096.AE	8345921	Serviceverktyg
21	409400.AE	8345180	Vred till diskmaskinsavstängning
22	209504.AE	8346905	Diskmaskinsinsats inkl. verktyg
23	409104.AE	8322314	Diskmaskinsavstängning, inkl serviceverktyg
24	409399.AE	8347223	Ombyggnadskit för BDM
25	S600207	8236647	Högtrycksslang, 1,5 m, krom
26	130732.AE	8184186	Handduschhållare
27	439060.AE	8295361	Fästnippel för insats
28	309519.AE	8295318	Spärrklack, 2-pack, (svart/grå)
29	708843.AE	8295357	O-ring (15,54 x 2,62), 2 st
30	109016.AE	8295331	Pipnippel, komplett, för fast pip
31	139595.AE	8295313	Stoppskruv med spärrsegment
32	131394.AE	8242225	Strålsamlarinsats, 7–9 l/min vid 3 bar
32	131400.AE	8281495	Strålsamlarinsats, 11–15 l/min vid 3 bar
32	132408.AE	8281439	Strålsamlarinsats, 7,6 l/min vid 2–6 bar, kök
33	409343.AE	8281537	Strålsamlare M22 inv., ledbar, 7–9 l/min vid 3 bar
34	S600018	8394128	Pipnippel, komplett
35	131407.AE	8281482	LEED-kit till tvättställsblandare, 3 l/min vid 2-6 bar