




## MORA CERA miniprofi Spültisch- Einhebelmischer

: 242311 Flow 3 bar: 10,3 l/m

Ausführung: Chrom


- Mit Geräteanschlussventil (Umstellung warm/kalt möglich)
- Schwenkauslauf mit flexibler Geschirrbrause
- Umstellbar zwischen Standard- und Brausestrahl
- ESS (Energie-Spar-System)
- Mit Soft Closing zur Vermeidung von Druckstößen
- Einstellbare Mengen- und Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche Soft-PEX®
- Lochdurchmesser Ø34-37 mm
- **nicht für den Einsatz in Gewerbeküchen geeignet**

Schutzmodul



## MORA CERA miniprofi Spültisch-Einhebelmischer

: 242311



1	409331.AE	Endstück der Handdusche
2	409330.AE	Schlauch
3	409336.AE	O-Ring Satz
4	409335.AE	Halterung zwischen Armatur und Handdusche
5	409600.AE	Hebel, komplett
6	409392.AE	Markierungsplättchen und Schraube für Hebel
7	409391.AE	Überwurfmutter
8	409393.AE	Befestigungsring für Einsatz, incl. Servicewerkzeug
9	S600273	Keramikkartusche, inkl. Servicewerkzeug
10	S600298	Servicewerkzeug
11	S600159	Monteringssæt til køkkenarmatur
12	S600308	Stabiliseringssatz
13	S600337	Keramisch patroon voor vaatwasseraansluiting, met servicegereedschap
13	S600316	Keramisch patroon voor vaatwasseraansluiting, zonder servicegereedschap
14	409104.AE	Geräteanschlussventil, inkl. Servicewerkzeug
15	409400.AE	Handrad für Geräteanschlussventil

16	439060.AE	Feststellnippel für Einsatz
17	S600056	Auslauf, komplett
18	209565.AE	Begrenzung
19	708843.AE	O-Ring (15,54 x 2,62), 2 Stck.