




Ainutlaatuiset ominaisuudet



Mora Cera K5 keittiöhana

Keittiöstä on tullut seurustelutila ja luovuuden tyyssija koko perheelle. Modernin keittiöhanaan täytyy näyttää hyvältä, toimia virheettömästi ja lisäksi edistää hyvää hygieniaa ja turvallisuutta. Siksi Mora Cera tarjoaa sitä, mitä keittiöön halutaan. Huolenpitoa ja laatuaita.

Tuote-nro: 242100 **LVI:** 6261199 **Flow 3 bar:** 7,7 l/m

Kuvaus: Kromattu, Soft PEX 10 mm

- ESS-energiansäästötoiminto
- Keraaminen säätökasetti: pitkä käyttöikä ja pehmeä sulkeutuminen, joka estää paineiskut ja putkien paukkumiset
- Lämpötilan- ja vesimäärän esisääto
- Eco-poresuutin
- Joustavat Soft PEX[®]-liitosletkut
- Juoksuputken rajoitus valittavissa 60°, 85°, 110° tai 360°
- Asennusreikä Ø32-37 mm
- Ääniluokka 1


TUOTEKUVAUS

Mora Cera K5 keittiöhana

Keittiöstä on tullut seurustelutila ja luovuuden tyyssija koko perheelle. Modernin keittiöhanaan täytyy näyttää hyvältä, toimia virheettömästi ja lisäksi edistää hyvää hygieniaa ja turvallisuutta. Siksi Mora Cera tarjoaa sitä, mitä keittiöön halutaan. Huolenpitoa ja laatuaikaa.

Tuote-nro: 242100

LVI: 6261199



Varaosalistaus

| NRO. | MA-NRO | LVI | KUVAUS |
|------|-----------|---------|---|
| 1 | 209524.AE | 6432226 | Juoksuputken rajoitinsarja |
| 2 | 209543.AE | | Juoksuputken rajoitinsarja 40° |
| 3 | S600206 | | Itsesulketuva käsisuihku, kromattu |
| 4 | 409340.AE | 6432210 | Keittiöhanaan tukilevy |
| 5 | 131410.AE | 6561140 | Poresuuttimen hylsy M22 sis. |
| 6 | 131413.AE | 6561139 | Poresuuttimen hylsy M24 ulk., 13 mm |
| 7 | 409387.AE | | Kiinnityssarja, pesuallashana |
| 8 | 409388.AE | | Kiinnityssarja, keittiöhanelle |
| 9 | 409600.AE | | Vipu, täydellinen |
| 10 | 409391.AE | | Peitelevy |
| 11 | 409392.AE | | Merkkinasta ja vivun kiinnitysruuvi |
| 12 | 409395.AE | | Juoksuputki K5, täydellinen |
| 13 | 409396.AE | | Juoksuputki K7, täydellinen |
| 14 | 409393.AE | | Kiinnitysmutteri ja huoltotyökalu |
| 15 | 409403.AE | 6432018 | Keraaminen säätöosa, sis.huoltotyökalun |
| 16 | 891096.AE | 6432025 | Huoltotyökalu |

| NRO. | MA-NRO | LVI | KUVAUS |
|------|-----------|---------|--|
| 17 | S600207 | | Suihkuletku 1500 mm, kromattu |
| 18 | 130732.AE | 6565461 | Käsisuihkun seinäripustin |
| 19 | 439060.AE | | Lukitusnasta |
| 20 | 309519.AE | | Juoksuputken lukitsin |
| 21 | 708843.AE | | O-rengas (15,54 x 2,62), 2 kpl |
| 22 | 109016.AE | | Kiinnitysniippa |
| 23 | 139595.AE | | Rajoitinsarja |
| 24 | 132205.AE | 6561134 | Poresuuttimen sisäosa, 5 l/min 200–600 kPa |
| 24 | 131394.AE | 6561135 | Poresuuttimen sisäosa, 7–9 l/min 300 kPa |
| 24 | 132408.AE | 6561149 | Poresuuttimen sisäosa, 8 l/min 200–600 kPa |
| 25 | S600018 | | Juoksuputken kiinnitysniippa, täydellinen |