





Unika egenskaper

Skyddsmodul 



CERA miniprofi köksblandare

Köksblandaren för krävande hemmaproffs. Mora Cera Miniprofi tar det professionella storkökets fördelar in i ditt personliga hemmakök och ger det en spännande brytning mot det traditionella. Munstycket är löstagbart och kan varieras mellan olika strålbilder; koncentrerad stråle eller dusch. Köksarbetet blir enklare, effektivare, snyggare och med ESS, miljövänligare.

Art.nr: 242311 RSK: 8304020 Flöde 3 bar: 10,3 l/min

Utförande: Krom, ansl. lekande G3/8

- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°
- 2-stråligt munstycke med koncentrerad strålbild och handdusch
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
- Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV, inställd på KV
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
- Hålmått Ø34-37 mm
- OBS! Avsedd för installation på bänkskiva (ej på tunn diskbank)

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
11	409388.AE	8346914	Fästdetaljer
12	409340.AE	8531598	Stabiliseringssats
13	209504.AE		Diskmaskinsinsats inkl. verktyg
14	409104.AE	8322314	Diskmaskinsavstängning, inkl serviceverktyg
15	409400.AE	8345180	Vred till diskmaskinsavstängning
16	439060.AE	8295361	Fästnippel för insats
17	S600056		Pip, komplett
18	209565.AE		Spärsegment
19	708843.AE	8295357	O-ring (15,54 x 2,62), 2 st