




## MORA MMIX K6 köksblandare

Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Designen präglas av en smekamt böljande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil över hela serien. Vårt unika miljökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn. Blandaren är blyfri.


Art.nr: 732001 RSK: 8318372 Flöde 3 bar: 7,5 l/min

Utförande: Krom, ansl. lekande G3/8

### Unika egenskaper



Skyddsmodul



- BVB ID 54013
- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
- Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°
- Godkänd av reumatikerförbundet
- Lead Free (blyfri)
- Hålmått Ø32-37 mm


PRODUKTBeskrivning

# MORA MMIX K6 köksblandare

Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Designen präglas av en smeksamt böljande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil över hela serien. Vårt unika miljökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn. Blandaren är blyfri.

Art.nr: 732001

RSK: 8318372



## Reservdelslista

| NR. | ART.NR    | RSK     | BESKRIVNING  |
|-----|-----------|---------|--|
|     | 37885000  | 8594518 | Planpackning t Soft PEX®-rör 3/8, 10-pack          |
| 1   | S600299   | 8387254 | Spärsegment och låsring                            |
| 2   | 209543.AE | 8346916 | Spärsegment 40°                                    |
| 3   | S600206   | 8233049 | Självstängande handdusch, krom                     |
| 4   | S600308   | 8387263 | Stabiliseringsstag                                 |
| 5   | S600314   | 8280068 | Strålsamlare M22 inv., ledbar, 7–9 l/min vid 3 bar |
| 6   | 131415.AE | 8281512 | Hylsa M24 utv., 15 mm, krom                        |
| 7   | S600312   | 8280067 | Strålsamlare M21,5 utv., 7–9 l/min vid 3 bar       |
| 7   | 409385.AE | 8242292 | Strålsamlare M21,5 utv., 5 l/min vid 2-6 bar       |
| 7   | S600228   |         | Strålsamlare M21,5 utv., 3 l/min vid 2-6 bar       |
| 7   | 409429.AE |         | Strålsamlare M21,5 utv., 9-11 l/min vid 3 bar      |
| 8   | 131410.AE | 8281509 | Hylsa M22 inv.                                     |
| 9   | S600160   | 8387096 | Monteringssats, tvättställsblandare                |
| 10  | S600159   | 8387097 | Monteringssats, köksblandare                       |

| NR. | ART.NR    | RSK     | BESKRIVNING  |
|-----|-----------|---------|--|
| 11  | 409389.AE | 8344867 | Spak, komplett   |
| 12  | 409390.AE | 8344874 | Care-spak, komplett, krom/svart                          |
| 13  | 409391.AE | 8344865 | Täckhylsa  |
| 14  | 409392.AE | 8344866 | Färgmarkering och fästskruv                              |
| 15  | 409393.AE | 8345179 | Fästnippel för insats, inkl serviceverktyg               |
| 16  | 409395.AE | 8326732 | Utloppspip K5, komplett                                  |
| 17  | 409396.AE | 8326733 | Utloppspip K7, komplett                                  |
| 18  | 409397.AE | 8326734 | Utloppspip K6, komplett                                  |
| 19  | S600273   | 8387230 | Keramikinnsats med serviceverktyg, kallstart (grön ring) |
| 19  | 409405.AE | 8345205 | Keramikinnsats, Turbo, inkl serviceverktyg               |
| 19  | S600232   |         | Keramikinnsats, Low flow, för LEED blandare              |
| 20  | S600298   | 3870203 | Serviceverktyg   |
| 21  | S600207   | 8236647 | Högtrycksslang, 1,5 m, krom                              |
| 22  | 130732.AE | 8184186 | Handduschhållare   |
| 23  | 439060.AE | 8295361 | Fästnippel för insats                                    |
| 24  | 309519.AE | 8295318 | Spärrklack, 2-pack, (svart/grå)                          |
| 25  | 708843.AE | 8295357 | O-ring (15,54 x 2,62), 2 st                              |
| 26  | 109016.AE | 8295331 | Pipnippel, komplett, för fast pip                        |
| 27  | 139595.AE | 8295313 | Stoppskruv med spärrsegment                              |
| 28  | S600319   | 8280069 | Strålsamlarinsats, 7–9 l/min vid 3 bar                   |
| 28  | 131400.AE | 8281495 | Strålsamlarinsats, 11–15 l/min vid 3 bar                 |
| 28  | 132408.AE | 8281439 | Strålsamlarinsats, 7,6 l/min vid 2–6 bar, kök            |
| 29  | 409343.AE | 8281537 | Strålsamlare M22 inv., ledbar, 7–9 l/min vid 3 bar       |
| 30  | S600018   | 8394128 | Pipnippel, komplett                                      |
| 31  | 131407.AE | 8281482 | LEED-kit till tvättställsblandare, 3 l/min vid 2-6 bar   |