





### Unika egenskaper



Skyddsmodul 



## CERA K5 köksblandare

Mora Cera - ett självklart val om du söker en produkt som är robust, energieffektiv och med många smarta funktioner. Design och funktion är utformad så att kranen är extra användarvänlig, den passar därför hela familjen. Inbyggda energisparfunktioner som sparar vatten och energi ger positiva effekter på både miljö och plånbok.

Art.nr: 242150 RSK: 8318197 Flöde 3 bar: 7,9 l/min

Utförande: Krom, ansl. slät ände Ø10 mm

- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
- Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360° (spärsegment medföljer för 60° och 110°)
- Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan KV och VV, inställd på KV
- Hålmått Ø32-37 mm


PRODUKTBeskrivning

# CERA K5 köksblandare

Mora Cera - ett självklart val om du söker en produkt som är robust, energieffektiv och med många smarta funktioner. Design och funktion är utformad så att kranen är extra användarvänlig, den passar därför hela familjen. Inbyggda energisparfunktioner som sparar vatten och energi ger positiva effekter på både miljö och plånbok.

Art.nr: 242150

RSK: 8318197



## Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	S600299	8387254	Spärsegment och låsring
2	209543.AE	8346916	Spärsegment 40°
3	S600206	8233049	Självstängande handdusch, krom
4	S600308	8387263	Stabiliseringsstag
5	131410.AE	8281509	Hylsa M22 inv.
6	131413.AE	8281511	Hylsa M24 utv., 13 mm
7	S600160	8387096	Monteringssats, tvättställsblandare
8	S600159	8387097	Monteringssats, köksblandare
9	409600.AE	8345186	Spak, komplett
10	409391.AE	8344865	Täckhylsa
11	409392.AE	8344866	Färgmarkering och fästskruv
12	409395.AE	8326732	Utloppspip K5, komplett
13	409396.AE	8326733	Utloppspip K7, komplett
14	409393.AE	8345179	Fästnippel för insats, inkl serviceverktyg
15	S600273	8387230	Keramikinnsats med serviceverktyg, kallstart (grön ring)

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
16	S600298	3870203	Serviceverktyg
17	409400.AE	8345180	Vred till diskmaskinsavstängning
18	S600337	8346905	Insats för diskmaskinsavstängning, med serviceverktyg
18	S600316	8387265	Insats för diskmaskinsavstängning, utan serviceverktyg
19	409104.AE	8322314	Diskmaskinsavstängning, inkl serviceverktyg
20	409399.AE	8347223	Ombyggnadskit för BDM
21	S600207	8236647	Högtrycksslang, 1,5 m, krom
22	130732.AE	8184186	Handduschkållare
23	439060.AE	8295361	Fästnippel för insats
24	309519.AE	8295318	Spärrklack, 2-pack, (svart/grå)
25	708843.AE	8295357	O-ring (15,54 x 2,62), 2 st
26	109016.AE	8295331	Pipnippel, komplett, för fast pip
27	139595.AE	8295313	Stoppskruv med spärrsegment
28	132205.AE	8281441	Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar
28	S600319	8280069	Strålsamlarinsats, 7–9 l/min vid 3 bar
28	132408.AE	8281439	Strålsamlarinsats, 7,6 l/min vid 2–6 bar, kök
29	S600018	8394128	Pipnippel, komplett