




Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring



Etgrepsarmatur, Mora MMIX B5 Sanette

Mora MMIX kombinerer et formsmukt og ergonomisk design med et energieffektivt indre. Designet er præget af en kærtegnende bølgede geometri og formidler en tidløs og sammenhængende stil gennem hele serien. Vores unikke miljøkoncept EcoSafe™ ligger til grund for udviklingsarbejdet og bidrager til et lavt energiforbrug og langsigtede miljøsyn. Artikel-nummer: 733006 VVS: 703870004 Flow 3 bar: 6,8 l/m Beskrivelse: Krom, tilslutning G3/8

- Til håndvask.
- Med selvlukkende håndbruser, ophæng og 1500 mm slange.
- 102 mm fremspring.
- ESS (Energy Saving System)
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Flexible tilslutningsslanger.
- Godkendt af Svenska Reumatikerförbundet.
- Lead Free (blyfri).
- Kontraventiler.
- Hulmål Ø33,5-37 mm.
- 5 års trykgaranti.


PRODUKTBESKRIVELSE

Etgrepsarmatur, Mora MMIX B5 Sanette

Mora MMIX kombinerer et formsmukt og ergonomisk design med et energieffektivt indre. Designet er præget af en kærtegnende bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhængende stil gennem hele serien. Vores unikke miljøkoncept EcoSafe™ ligger til grund for udviklingsarbejdet og bidrager til et lavt energiforbrug og langsigtede miljøsyn.

Artikel-nummer: 733006

VVS: 703870004



Reservedelsliste

NR.	ART.NO	VVS	BESKRIVELSE
1	S600299		Pakningssæt med spærreringer
2	209543.AE	745148373	Svingtudsbe­grænsnings­­sæt 40°
3	S600206		Selv­lukkende håndbruser, krom
4	S600308		Stabiliserings­­sæt
5	S600314		Strålsamler M22 indv, med kugleled, 7–9 l/min ved 3 bar
6	131415.AE		Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, krom
7	S600312		Strålsamler M21,5 udv., 7–9 l/min ved 3 bar
7	409385.AE		Strålsamler M21,5 udv., 5 l/min ved 2–6 bar
7	S600228		Strålsamler M21,5 udv., 3 l/min ved 2–6 bar
8	131410.AE		Perlatorhylster M22 indv.
9	S600160		Monterings­­sæt til håndvaskarmatur
10	S600159		Monterings­­sæt til køkkenarmatur
11	409389.AE	745148401	Greb, komplet
12	409390.AE	745148600	Handicapvenligt greb, L=150
13	409391.AE	745148402	Dækhætte

NR.	ART.NO	VVS	BESKRIVELSE
14	409392.AE	745148403	Farvebrik og skrue til greb
15	409393.AE	745148404	Låsemøtrik til keramisk indsats, inkl. værktøj
16	409395.AE	745148374	Svingtud K5, komplet
17	409396.AE	745148394	Svingtud K7, komplet
18	409397.AE	745148384	Svingtud, krom
19	S600273	745136006	Keramisk patron med værktøj, koldstart
19	409405.AE		Keramisk indsats turbo, incl. serviceværktøj
19	S600232		Patron, Low flow, til LEED armaturer
20	S600298		Serviceværktøj
21	409400.AE		
22	S600337		Indsats til DM, med værktøj
22	S600316		Indsats til DM, uden værktøj
23	409104.AE		
24	409399.AE		
25	S600207		Slange til håndbruser 1,5 m, krom
26	130732.AE	738849814	Håndbruseholder
27	439060.AE		Låsemøtrik
28	309519.AE		Låsedel, 2 pak (sort/grå)
29	708843.AE		O-ring (15,54 x 2,62), 2 stk.
30	109016.AE		Tudenippel, komplet, for fast tud
31	139595.AE		Stopskrue med spære
32	S600319		Strålsamlerindsats, 7–9 l/min ved 3 bar
32	131400.AE		Strålsamlerindsats, 11–15 l/min ved 3 bar
32	132408.AE		Strålsamlerindsats, 8 l/min ved 2–6 bar
33	409343.AE		Strålsamler M22 indv, med kugleled, 7–9 l/min ved 3 bar
34	S600018		Tudenippel
35	131407.AE		LEED kit for håndvaskarmatur, 3 l/min ved 2-6 bar