



MORA MMIX K5 kjøkkenbatteri

Mora MMIX kombinerer en formfin og ergonomisk design med en energieffektiv innside. Designen preges av en kjælelt bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil i hele serien. Vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ ligger til grunn for utviklingsarbeidet og bidrar til lavt energiforbruk og langsiktige miljøhensyn.

Art.no.: 732151 NRF-nummer: 4290241 Flow 3 bar: 7,3 l/m
Utførende: Krom


Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring



- Mykstengende
- ESS (Energisparesystem)
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Mora Eco vannbesparende strålesamler
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
- Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Lead Free (blyfri)
- For hull i benk Ø32-37 mm
- Turbo Jet: Fjærbelastet spak over halv mengde




PRODUKTBESKRIVNING

MORA MMIX K5 kjøkkenbatteri

Mora MMIX kombinerer en formfin og ergonomisk design med en energieffektiv innside. Designen preges av en kjæleent bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil i hele serien. Vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ ligger til grunn for utviklingsarbeidet og bidrar til lavt energiforbruk og langsiktige miljøhensyn.

Art.no.: 732151

NRF-nummer: 4290241


Reservedelsliste

NR.	ART. NO.	NRF-NUMMER	BESKRIVELSE
1	209524.AE	4294111	Pakningssett med sperringer
2	209543.AE		Sperring 40°
3	S600206	4305294	Selvstengende hånddusj, krom
4	409340.AE		Stabiliseringssats
5	409380.AE		Strålesamler med kuleledd, M22 innv, 7–9 l/min, til kjøkkenbatteri med høy tut
6	131415.AE		Hylse for strålesamler, M24 utv. 15 mm, krom
7	409382.AE		Strålesamler, M21,5 utv. 7–9 l/min ved 3 bar
7	409385.AE		Strålesamler M21,5 utv. 5 l/min
7	S600228		Strålesamler M21,5 utv. 3 l/min
8	131410.AE		Hylse for strålesamler, M22 innv
9	409387.AE	4294118	Monteringstilbehør for servantbatterier
10	409388.AE	4294119	Monteringstilbehør for kjøkkenbatteri
11	409389.AE	4294121	Spak, komplett, krom

NR.	ART. NO.	NRF-NUMMER	BESKRIVELSE
12	409390.AE	4294206	Spak care med ekstra lengde 150 mm
13	409391.AE	4294122	Dekkhylse, krom
14	409392.AE	4294123	Merkeplugg og skrue
15	409393.AE	4294124	Innsatsmutter inkl serviceverktøy
16	409395.AE	4294125	Utløpstut, K5-modell, krom
17	409396.AE	4294126	Utløpstut, K7-modell, krom
18	409397.AE	4294127	Utløpstut, K6-modell, krom
19	409403.AE		Innsats ESS, inkl. serviceverktøy
19	409405.AE		Innsats ESS, inkl nøkkel ,Turbo Jet
19	S600232		Innsats, for servantbatteri, LEED-tilpasset
20	891096.AE	4294142	Serviceverktøy
21	409400.AE	4294128	Vrider, krom (standard)
22	209504.AE	4294306	Vaskemaskininnsats m/verktøy
23	409104.AE	4294112	Avstengningsventil komplett, m/verktøy
24	409399.AE		Ombygningssett, Maskinuttak G1/2 over benk
25	S600207		Høytrykkslange, lengde 1,5 m, krom
26	130732.AE	4294741	Hånddusjholder, Krom
27	439060.AE		Innsatsmutter
28	309519.AE		Sperrebrikke, 2 pakk (sort/grå)
29	708843.AE		O-ring (15,54 x 2,62), 2 stk
30	109016.AE		Tutnippel for fast tut, komplett
31	139595.AE		Stoppskrue med sperresegment
32	131394.AE		Innsats strålesamler, 7–9 l/min ved 3 bar
32	131400.AE		Innsats strålesamler, 11–15 l/min ved 3 bar
32	132408.AE		Innsats strålesamler 8 l/min ved 2–6 bar
33	409343.AE	4290247	Strålesamler med kuleledd, Krom, 7-9 l/min
34	S600018		Tutnippel, komplett
35	131407.AE		LEED kit for servantbatteri, 3 l/min ved 2-6 bar