




Ainutlaatuiset ominaisuudet



9000E Tronic pesuallashana

FM Mattsson 9000E Tronic on kosketusvapaa hana, jonka muotoilu on moderni ja yksinkertainen. Kosketusvapaat hanat ovat nyt myös löytäneet tiensä yhä useampiin moderneihin koteihin. Tunnistin avaa hanan automaattisesti, kun asetat kätesi hanan alle ja sulkee sen, kun otat kätesi pois. Hygieenistä ja energiatehokasta.

Tuote-nro: 16410000 **LVI:** 6158041 **Flow 3 bar:** 5,5 l/m

Kuvaus: Kromattu, paristokäyttö (sis. pariston)

- Lämmönsäätökahva
- Pehmeästi sulkeutuva magneettiventtiili
- Ilkivaltaa kestävä metallinen ulkokuori
- Eco Flow-poresuutin
- 30 sek läpihuhtelumahdollisuus tunnistimen kautta
- Hanan sulkemismahdollisuus tunnistimen kautta 60 s ajaksi esim. siivouksen ajaksi
- Alhainen virrankulutus takaa paristolle pitkän toiminta-ajan
- Tunnistin IP67
- Imusuojattu EU- standardin EN1717 mukaan
- Lead free- lyijytön materiaali

Asennus:

- Helppo asentaa ja huoltaa
- Lämmönsäätö lukittavissa: lämmön säädön jälkeen vipu voidaan irrottaa ja asettaa tilalle peitenasta
- Paristokäyttöinen 6V, muutettavissa verkkovirralla 12V AC/DC
- Verkkovirralla vaihdettaessa tarvitaan adapterisarja S600147
- Tunnistimen automaattinen etäisyydensäätö
- Joustavat Soft PEX®- liitosletkut 3/8" liitosmutterilla
- Asennusreikä Ø 33,5-37 mm

Asetukset:

- Lämpötilan rajoitusmahdollisuus
- Ohjelmoitava hygieniahuuhtelumahdollisuus esim. legionellan poistamiseen
- Ohjelmoitava huuhtelu-aika


TUOTEKUVAUS

9000E Tronic pesuallashana

FM Mattsson 9000E Tronic on kosketusvapaa hana, jonka muotoilu on moderni ja yksinkertainen. Kosketusvapaat hanat ovat nyt myös löytäneet tiensä yhä useampiin moderneihin koteihin. Tunnistin avaa hanan automaattisesti, kun asetat kätesi hanan alle ja sulkee sen, kun otat kätesi pois. Hygieenistä ja energiatehokasta.

Tuote-nro: 16410000

LVI: 6158041



Varaosalistaus

| NRO. | MA-NRO | LVI | KUVAUS |
|------|----------|---------|-------------------------------------|
| 1 | S600278 | | Eletroniikka yksikkö, vakio |
| 1 | S600329 | | Elektroniikka, keskusohjattu |
| 2 | S600131 | 6432260 | Verkkoliitäntä |
| 3 | S600135 | 6432264 | Paristo |
| 4 | S600277 | 6430160 | Magneettiventtiili |
| 5 | 16222000 | | Peitelaippa |
| 6 | 16221000 | | Vipu |
| 7 | 39141600 | | Kiinnityssarja |
| 8 | 29142400 | 6561146 | Poresuuttimen hylsy M24 ulko, 13 mm |
| 9 | 34582000 | 6569761 | Itsesulkeutuva käsisuihku |
| 10 | S600207 | | Suihkuletku 1500 mm, kromattu |

| NRO. | MA-NRO | LM | KUVAUS |
|------|----------|---------|--|
| 11 | 38800009 | | Suodin/tiiviste 3/8 (2 kpl) |
| 12 | 29100500 | 6561147 | Poresuuttimen sisäosa, 5 l/min 200–600 kPa |