





#### Unika egenskaper



Skyddsmodul 



## INXX II soft, high tvättställsblandare

INXX II tvättställsblandare finns i tre olika höjder där high är en hög blandare anpassad för en skålformad bänkmonterad ho. Med en tålig mattsvart nyans och tvättställsblandarens stilrena form, höjer INXX II soft badrummets komfort och ger en känsla av kvalitet och elegans. Blandaren är testad och godkänd utifrån de byggregler som finns och är energieffektiv, vilket innebär att den ger en lägre vatten- och energiförbrukning utan att ge avkall på komforten. Bottenventil finns som tillbehör i samma nyans.

### Om serien

INXX II är en elegant och tidlös serie i en palett av noga utvalda nyanser. Kombinationen av hög kvalitet, sober design och skön komfort gör den till den ultimata serien.

Art.nr: 273021.12CA RSK: 8278277 Flöde 3 bar: 4,5 l/min

Utförande: Mattsvart

- Keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX<sup>®</sup>, lekande G3/8
- Hålmått Ø34-37 mm



NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	409701.62AE	8394081	Spak, komplett, borstad mässing PVD
2	409703.AE	8437060	Keramikinsats
3	409706.AE	8281571	Strålsamlare M16,5 utv., 5 l/min vid 2–6 bar
4	209518.AE	8346911	Fästdetaljer
5	409708.AE	8394122	Care-spak, komplett, krom
5	409708.12AE	8394123	Care-spak, komplett, mattsvart
5	409708.22AE	8394124	Care-spak, komplett, mattvit
5	409708.44AE	8394125	Care-spak, komplett, mattgrå
5	409708.60AE	8394126	Care-spak, komplett, polerad mässing PVD
5	409708.62AE	8394127	Care-spak, komplett, borstad mässing PVD