



MORA MMIX tronic Waschtischarmatur m. Hygienespülung, Batteriebetrieb

Artikel-Nr.: 720080 Flow 3 bar: 5,0 l/m


Ausführung: Chrom, Batteriebetrieb (einschl. Batterie)

- Mit Temperaturregler, nach dem Einstellen der gewünschten Temperatur kann der Regler durch eine Abdeckung ersetzt werden
- 6 unterschiedliche Programme, frei programmierbar (optional mit Fernbedienung 729480.AE)
- Vandalismusgeschützter Armaturenkörper
- Soft Closing Magnetventil, verhindert Druckstöße
- Einstellbare Heißwassersperre
- Fließzeitbegrenzung, verhindert Überschwemmungen
- Reinigungsmodus (Durchflussabschaltung für 1 Min.)
- Schutzart Sensor, IP67
- Eco (Energie- und Wassereinsparung konstanter Durchfluss-Strahlregler)
- Niedriger Stromverbrauch – lange Lebensdauer (Batterie hält im Schnitt 5 Jahre)
- Nachträglich umrüstbar von Batterie auf Netz oder von Netz auf Batterie
- Für Netzanschluss wird das Adapterkit S600147 benötigt
- Umweltfreundliche Materialien (bleifrei gem. Trinkwasserverordnung)
- Zertifiziert nach DIN EN 15091

Unique characteristics




Backflow protection unit type **EB**



PRODUCT DESCRIPTION

MORA MMIX tronic
Waschtischarmatur m.
Hygienespülung, Batteriebetrieb

Artikel-Nr.: 720080



Ersatzteilliste

| NO. | ART.NR | AUSFÜHRUNG |
|-----|-------------|---|
| 1 | S600278 | Elektronische Steuereinheit, Standard |
| 1 | 729452.AE | Elektronische Steuereinheit, Zentralsteuerung |
| 2 | S600131 | Spannungswandler 12V/6V |
| 3 | S600135 | Batterie 6V |
| 4 | S600277 | Magnetventil |
| 5 | 729457.AE | Abdeckkappe |
| 6 | 729456.AE | Regler, chrom |
| 6 | 729456.11AE | Regler, schwarz PVD |
| 6 | 729456.14AE | Regler, kupfer poliert PVD |
| 6 | 729456.16AE | Regler, champagner PVD |
| 6 | 729456.60AE | Regler, messing poliert PVD |
| 7 | 729458.AE | Befestigung |

| NO. | ART.NR | AUSFÜHRUNG |
|-----|-------------|---|
| 8 | 131415.AE | Gehäuse M24 außen, 15 mm, Chrom |
| 8 | 131415.11AE | Gehäuse M24 außen, 15 mm, Schwarz PVD |
| 8 | 131415.14AE | Gehäuse M24 außen, 15 mm, kupfer poliert PVD |
| 8 | 131415.16AE | Gehäuse M24 außen, 15 mm, champagner PVD |
| 8 | 131415.60AE | Gehäuse M24 außen, 15 mm, messing poliert PVD |
| 9 | 729485.AE | Handbrause (selbstschliessend) |
| 10 | S600207 | Duschschlauch 1500mm, Hochdruck, Metall |
| 11 | 129296.AE | Filterdichtung 3/8" (2 Stück) |
| 12 | 132205.AE | Einsatz für Strahlregler, 5 l/min von 200–600 kPa |
| 12 | S600072 | Einsatz für Strahlregler, 3 l/min von 200–600 kPa |
| 12 | S600226 | Einsatz für Strahlregler, 1,7 l/min von 200–600 kPa |