



CERA duo miniprofi köksblandare



Mora Cera Duo Miniprofi tar det professionella storkökets fördelar in i ditt personliga hemmakök. Kranen är en kombination av en traditionell köksblandare och en sensorstyrd. Den fungerar som vanligt med spaken och genom att hålla handen framför sensorn får man en beröringsfri spolstart. Spoltiden vid den beröringsfria starten kan enkelt ställas in till 4, 8 eller 12 sekunder och temperaturen regleras med ett vred under diskbänken. Sensorfunktionen gör blandaren mer hygienisk samtidigt som den är vattenbesparande och snäll mot miljön. Kranen har även ett smidigt städläge samt ett löstagbart munstycke som kan varieras mellan olika strålbilder; koncentrerad stråle eller dusch. Sammantaget gör Mora Cera Duo Miniprofi köksarbetet enklare, effektivare, snyggare och miljövänligare.

Art.nr: 242402 **RSK:** 8310680 **Flöde 3 bar:** 9,1 l/min
Utförande: Krom, batteridrift (inkl. batteri)

Unika egenskaper



Skyddsmodul



- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360° (spärsegment medföljer för 60° och 110°)
- 2-stråligt munstycke med koncentrerad strålbild och handdusch
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Avstängning av flöde i 5 min via sensorn, (används t.ex. vid rengöring)
- Låg strömförbrukning – Lång livslängd
- IP-klass sensor: IP67
- Återströmningskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Installation:

- Batteridrift, går att bygga om till nätdrift
- Vid nätdrift använd adaptersats art.nr. S600147
- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8
- Hålmått Ø34-37 mm

Inställningar:

- Programmerbart detektionsavstånd
- Valbar spoltid


PRODUKTBeskrivning

CERA duo miniprofi köksblandare

Mora Cera Duo Miniprofi tar det professionella storkökets fördelar in i ditt personliga hemmakök. Kranen är en kombination av en traditionell köksblandare och en sensorstyrd. Den fungerar som vanligt med spaken och genom att hålla handen framför sensorn får man en beröringsfri spolstart. Spoltiden vid den beröringsfria starten kan enkelt ställas in till 4, 8 eller 12 sekunder och temperaturen regleras med ett vred under diskbänken. Sensorfunktionen gör blandaren mer hygienisk samtidigt som den är vattenbesparande och snäll mot miljön. Kranen har även ett smidigt städläge samt ett löstagbart munstycke som kan varieras mellan olika strålbilder; koncentrerad stråle eller dusch. Sammantaget gör Mora Cera Duo Miniprofi köksarbetet enklare, effektivare, snyggare och miljövänligare.

Art.nr: 242402

RSK: 8310680



Reservdelslista

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|-----|-----------|---------|--|
| 1 | 409600.AE | 8345186 | Spak, komplett |
| 2 | 409392.AE | 8344866 | Färgmarkering och fästskruv |
| 3 | 409391.AE | 8344865 | Täckhylsa |
| 4 | 409393.AE | 8345179 | Fästnippel för insats, inkl serviceverktyg |
| 5 | S600273 | 8387230 | Keramikinnsats med serviceverktyg, kallstart (grön ring) |

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|-----|-----------|---------|-----------------------------------|
| 6 | S600059 | 8394011 | Pip, komplett, krom |
| 7 | S600061 | 8393993 | Pipfäste |
| 8 | S600299 | 8387254 | Spärsegment och låsring |
| 9 | S600159 | 8387097 | Monteringssats, köksblandare |
| 10 | S600327 | 8398044 | Blandventil |
| 11 | S600277 | 8398040 | Magnetventil |
| 12 | S600166 | 8387157 | Sensor |
| 13 | S600325 | 8398043 | Batterihållare |
| 14 | S600135 | 8483191 | Batteri |
| 15 | S600129 | 8483188 | Stickproppsadapter 12V |
| 16 | S600131 | 8483190 | AC adapter |
| 17 | S600141 | 8229257 | Övergångskoppling |
| 18 | S600308 | 8387263 | Stabiliseringsstag |
| 19 | S600298 | 3870203 | Serviceverktyg |
| 20 | 439060.AE | 8295361 | Fästnippel för insats |
| 21 | S600060 | 8394012 | Munstycke |
| 22 | 309519.AE | 8295318 | Spärrklack, 2-pack, (svart/grå) |
| 23 | 708843.AE | 8295357 | O-ring (15,54 x 2,62), 2 st |
| 24 | 209543.AE | 8346916 | Spärsegment 40° |
| 25 | 109016.AE | 8295331 | Pipnippel, komplett, för fast pip |
| 26 | 139595.AE | 8295313 | Stoppskruv med spärsegment |
| 27 | S600018 | 8394128 | Pipnippel, komplett |